



毎日水質検査結果(残留塩素)

【新野配水池・高松配水池】

令和2年 4月

令和2年 5月

令和2年 6月

令和元年 7月

月日	色	濁り	残留塩素
4/1	正常	正常	0.38 ppm
4/2	正常	正常	0.38 ppm
4/3	正常	正常	0.38 ppm
4/4	正常	正常	0.39 ppm
4/5	正常	正常	0.37 ppm
4/6	正常	正常	0.38 ppm
4/7	正常	正常	0.38 ppm
4/8	正常	正常	0.38 ppm
4/9	正常	正常	0.39 ppm
4/10	正常	正常	0.40 ppm
4/11	正常	正常	0.38 ppm
4/12	正常	正常	0.39 ppm
4/13	正常	正常	0.39 ppm
4/14	正常	正常	0.40 ppm
4/15	正常	正常	0.40 ppm
4/16	正常	正常	0.39 ppm
4/17	正常	正常	0.38 ppm
4/18	正常	正常	0.39 ppm
4/19	正常	正常	0.38 ppm
4/20	正常	正常	0.38 ppm
4/21	正常	正常	0.37 ppm
4/22	正常	正常	0.37 ppm
4/23	正常	正常	0.37 ppm
4/24	正常	正常	0.37 ppm
4/25	正常	正常	0.37 ppm
4/26	正常	正常	0.36 ppm
4/27	正常	正常	0.36 ppm
4/28	正常	正常	0.36 ppm
4/29	正常	正常	0.36 ppm
4/30	正常	正常	0.35 ppm

日	色	濁り	残留塩素
5/1	正常	正常	0.36 ppm
5/2	正常	正常	0.36 ppm
5/3	正常	正常	0.36 ppm
5/4	正常	正常	0.35 ppm
5/5	正常	正常	0.35 ppm
5/6	正常	正常	0.35 ppm
5/7	正常	正常	0.35 ppm
5/8	正常	正常	0.36 ppm
5/9	正常	正常	0.35 ppm
5/10	正常	正常	0.35 ppm
5/11	正常	正常	0.35 ppm
5/12	正常	正常	0.35 ppm
5/13	正常	正常	0.35 ppm
5/14	正常	正常	0.34 ppm
5/15	正常	正常	0.34 ppm
5/16	正常	正常	0.33 ppm
5/17	正常	正常	0.34 ppm
5/18	正常	正常	0.34 ppm
5/19	正常	正常	0.34 ppm
5/20	正常	正常	0.34 ppm
5/21	正常	正常	0.34 ppm
5/22	正常	正常	0.34 ppm
5/23	正常	正常	0.36 ppm
5/24	正常	正常	0.36 ppm
5/25	正常	正常	0.37 ppm
5/26	正常	正常	0.37 ppm
5/27	正常	正常	0.38 ppm
5/28	正常	正常	0.39 ppm
5/29	正常	正常	0.38 ppm
5/30	正常	正常	0.38 ppm
5/31	正常	正常	0.39 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
6/1	正常	正常	0.39 ppm
6/2	正常	正常	0.39 ppm
6/3	正常	正常	0.40 ppm
6/4	正常	正常	0.40 ppm
6/5	正常	正常	0.40 ppm
6/6	正常	正常	0.40 ppm
6/7	正常	正常	0.39 ppm
6/8	正常	正常	0.39 ppm
6/9	正常	正常	0.40 ppm
6/10	正常	正常	0.38 ppm
6/11	正常	正常	0.39 ppm
6/12	正常	正常	0.40 ppm
6/13	正常	正常	0.40 ppm
6/14	正常	正常	0.37 ppm
6/15	正常	正常	0.37 ppm
6/16	正常	正常	0.37 ppm
6/17	正常	正常	0.38 ppm
6/18	正常	正常	0.38 ppm
6/19	正常	正常	0.38 ppm
6/20	正常	正常	0.39 ppm
6/21	正常	正常	0.39 ppm
6/22	正常	正常	0.38 ppm
6/23	正常	正常	0.39 ppm
6/24	正常	正常	0.39 ppm
6/25	正常	正常	0.40 ppm
6/26	正常	正常	0.41 ppm
6/27	正常	正常	0.41 ppm
6/28	正常	正常	0.41 ppm
6/29	正常	正常	0.41 ppm
6/30	正常	正常	0.41 ppm

日	色	濁り	残留塩素
7/1	正常	正常	0.40 ppm
7/2	正常	正常	0.41 ppm
7/3	正常	正常	0.39 ppm
7/4	正常	正常	0.40 ppm
7/5	正常	正常	0.39 ppm
7/6	正常	正常	0.39 ppm
7/7	正常	正常	0.40 ppm
7/8	正常	正常	0.39 ppm
7/9	正常	正常	0.39 ppm
7/10	正常	正常	0.40 ppm
7/11	正常	正常	0.39 ppm
7/12	正常	正常	0.40 ppm
7/13	正常	正常	0.41 ppm
7/14	正常	正常	0.39 ppm
7/15	正常	正常	0.41 ppm
7/16	正常	正常	0.42 ppm
7/17	正常	正常	0.43 ppm
7/18	正常	正常	0.43 ppm
7/19	正常	正常	0.43 ppm
7/20	正常	正常	0.41 ppm
7/21	正常	正常	0.41 ppm
7/22	正常	正常	0.41 ppm
7/23	正常	正常	0.40 ppm
7/24	正常	正常	0.40 ppm
7/25	正常	正常	0.41 ppm
7/26	正常	正常	0.41 ppm
7/27	正常	正常	0.41 ppm
7/28	正常	正常	0.40 ppm
7/29	正常	正常	0.40 ppm
7/30	正常	正常	0.42 ppm
7/31	正常	正常	0.42 ppm

残留塩素	最低	0.35	ppm
	最高	0.40	ppm

残留塩素	最低	0.33	ppm
	最高	0.39	ppm

残留塩素	最低	0.37	ppm
	最高	0.41	ppm

残留塩素	最低	0.39	ppm
	最高	0.43	ppm

毎日水質検査結果(残留塩素)

【新野配水池・高松配水池】

令和2年 8月

令和2年 9月

令和2年 10月

令和2年 11月

月日	色	濁り	残留塩素
8/1	正常	正常	0.41 ppm
8/2	正常	正常	0.41 ppm
8/3	正常	正常	0.40 ppm
8/4	正常	正常	0.41 ppm
8/5	正常	正常	0.42 ppm
8/6	正常	正常	0.43 ppm
8/7	正常	正常	0.43 ppm
8/8	正常	正常	0.43 ppm
8/9	正常	正常	0.42 ppm
8/10	正常	正常	0.42 ppm
8/11	正常	正常	0.43 ppm
8/12	正常	正常	0.43 ppm
8/13	正常	正常	0.42 ppm
8/14	正常	正常	0.42 ppm
8/15	正常	正常	0.42 ppm
8/16	正常	正常	0.43 ppm
8/17	正常	正常	0.43 ppm
8/18	正常	正常	0.42 ppm
8/19	正常	正常	0.42 ppm
8/20	正常	正常	0.42 ppm
8/21	正常	正常	0.42 ppm
8/22	正常	正常	0.41 ppm
8/23	正常	正常	0.41 ppm
8/24	正常	正常	0.42 ppm
8/25	正常	正常	0.41 ppm
8/26	正常	正常	0.41 ppm
8/27	正常	正常	0.42 ppm
8/28	正常	正常	0.42 ppm
8/29	正常	正常	0.43 ppm
8/30	正常	正常	0.43 ppm
8/31	正常	正常	0.43 ppm

日	色	濁り	残留塩素
9/1	正常	正常	0.43 ppm
9/2	正常	正常	0.42 ppm
9/3	正常	正常	0.41 ppm
9/4	正常	正常	0.42 ppm
9/5	正常	正常	0.41 ppm
9/6	正常	正常	0.40 ppm
9/7	正常	正常	0.39 ppm
9/8	正常	正常	0.38 ppm
9/9	正常	正常	0.37 ppm
9/10	正常	正常	0.37 ppm
9/11	正常	正常	0.38 ppm
9/12	正常	正常	0.38 ppm
9/13	正常	正常	0.37 ppm
9/14	正常	正常	0.37 ppm
9/15	正常	正常	0.37 ppm
9/16	正常	正常	0.38 ppm
9/17	正常	正常	0.39 ppm
9/18	正常	正常	0.39 ppm
9/19	正常	正常	0.40 ppm
9/20	正常	正常	0.39 ppm
9/21	正常	正常	0.38 ppm
9/22	正常	正常	0.39 ppm
9/23	正常	正常	0.39 ppm
9/24	正常	正常	0.39 ppm
9/25	正常	正常	0.38 ppm
9/26	正常	正常	0.39 ppm
9/27	正常	正常	0.37 ppm
9/28	正常	正常	0.40 ppm
9/29	正常	正常	0.40 ppm
9/30	正常	正常	0.41 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
10/1	正常	正常	0.40 ppm
10/2	正常	正常	0.40 ppm
10/3	正常	正常	0.41 ppm
10/4	正常	正常	0.41 ppm
10/5	正常	正常	0.40 ppm
10/6	正常	正常	0.40 ppm
10/7	正常	正常	0.41 ppm
10/8	正常	正常	0.41 ppm
10/9	正常	正常	0.40 ppm
10/10	正常	正常	0.38 ppm
10/11	正常	正常	0.37 ppm
10/12	正常	正常	0.36 ppm
10/13	正常	正常	0.34 ppm
10/14	正常	正常	0.34 ppm
10/15	正常	正常	0.35 ppm
10/16	正常	正常	0.37 ppm
10/17	正常	正常	0.35 ppm
10/18	正常	正常	0.36 ppm
10/19	正常	正常	0.35 ppm
10/20	正常	正常	0.35 ppm
10/21	正常	正常	0.37 ppm
10/22	正常	正常	0.36 ppm
10/23	正常	正常	0.35 ppm
10/24	正常	正常	0.38 ppm
10/25	正常	正常	0.38 ppm
10/26	正常	正常	0.35 ppm
10/27	正常	正常	0.36 ppm
10/28	正常	正常	0.37 ppm
10/29	正常	正常	0.37 ppm
10/30	正常	正常	0.38 ppm
10/31	正常	正常	0.38 ppm

日	色	濁り	残留塩素
11/1	正常	正常	0.38 ppm
11/2	正常	正常	0.37 ppm
11/3	正常	正常	0.36 ppm
11/4	正常	正常	0.38 ppm
11/5	正常	正常	0.39 ppm
11/6	正常	正常	0.36 ppm
11/7	正常	正常	0.36 ppm
11/8	正常	正常	0.37 ppm
11/9	正常	正常	0.37 ppm
11/10	正常	正常	0.37 ppm
11/11	正常	正常	0.35 ppm
11/12	正常	正常	0.35 ppm
11/13	正常	正常	0.35 ppm
11/14	正常	正常	0.34 ppm
11/15	正常	正常	0.34 ppm
11/16	正常	正常	0.35 ppm
11/17	正常	正常	0.36 ppm
11/18	正常	正常	0.36 ppm
11/19	正常	正常	0.36 ppm
11/20	正常	正常	0.35 ppm
11/21	正常	正常	0.36 ppm
11/22	正常	正常	0.38 ppm
11/23	正常	正常	0.38 ppm
11/24	正常	正常	0.36 ppm
11/25	正常	正常	0.36 ppm
11/26	正常	正常	0.35 ppm
11/27	正常	正常	0.36 ppm
11/28	正常	正常	0.37 ppm
11/29	正常	正常	0.37 ppm
11/30	正常	正常	0.38 ppm

残留塩素	最低	0.40	ppm
	最高	0.43	ppm

残留塩素	最低	0.37	ppm
	最高	0.43	ppm

残留塩素	最低	0.34	ppm
	最高	0.41	ppm

残留塩素	最低	0.34	ppm
	最高	0.39	ppm



毎日水質検査結果(残留塩素)

【新野配水池・高松配水池】

令和2年 12月

令和3年 1月

令和3年 2月

令和3年 3月

月日	色	濁り	残留塩素
12/1	正常	正常	0.38 ppm
12/2	正常	正常	0.36 ppm
12/3	正常	正常	0.36 ppm
12/4	正常	正常	0.37 ppm
12/5	正常	正常	0.36 ppm
12/6	正常	正常	0.35 ppm
12/7	正常	正常	0.36 ppm
12/8	正常	正常	0.38 ppm
12/9	正常	正常	0.38 ppm
12/10	正常	正常	0.38 ppm
12/11	正常	正常	0.38 ppm
12/12	正常	正常	0.37 ppm
12/13	正常	正常	0.37 ppm
12/14	正常	正常	0.37 ppm
12/15	正常	正常	0.38 ppm
12/16	正常	正常	0.38 ppm
12/17	正常	正常	0.39 ppm
12/18	正常	正常	0.39 ppm
12/19	正常	正常	0.37 ppm
12/20	正常	正常	0.38 ppm
12/21	正常	正常	0.38 ppm
12/22	正常	正常	0.38 ppm
12/23	正常	正常	0.38 ppm
12/24	正常	正常	0.40 ppm
12/25	正常	正常	0.39 ppm
12/26	正常	正常	0.40 ppm
12/27	正常	正常	0.40 ppm
12/28	正常	正常	0.39 ppm
12/29	正常	正常	0.39 ppm
12/30	正常	正常	0.39 ppm
12/31	正常	正常	0.39 ppm

日	色	濁り	残留塩素
1/1	正常	正常	0.39 ppm
1/2	正常	正常	0.39 ppm
1/3	正常	正常	0.38 ppm
1/4	正常	正常	0.38 ppm
1/5	正常	正常	0.38 ppm
1/6	正常	正常	0.40 ppm
1/7	正常	正常	0.38 ppm
1/8	正常	正常	0.40 ppm
1/9	正常	正常	0.41 ppm
1/10	正常	正常	0.40 ppm
1/11	正常	正常	0.40 ppm
1/12	正常	正常	0.41 ppm
1/13	正常	正常	0.40 ppm
1/14	正常	正常	0.39 ppm
1/15	正常	正常	0.41 ppm
1/16	正常	正常	0.39 ppm
1/17	正常	正常	0.40 ppm
1/18	正常	正常	0.41 ppm
1/19	正常	正常	0.41 ppm
1/20	正常	正常	0.39 ppm
1/21	正常	正常	0.41 ppm
1/22	正常	正常	0.41 ppm
1/23	正常	正常	0.40 ppm
1/24	正常	正常	0.39 ppm
1/25	正常	正常	0.39 ppm
1/26	正常	正常	0.39 ppm
1/27	正常	正常	0.38 ppm
1/28	正常	正常	0.38 ppm
1/29	正常	正常	0.40 ppm
1/30	正常	正常	0.39 ppm
1/31	正常	正常	0.38 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
2/1	正常	正常	0.37 ppm
2/2	正常	正常	0.37 ppm
2/3	正常	正常	0.37 ppm
2/4	正常	正常	0.37 ppm
2/5	正常	正常	0.36 ppm
2/6	正常	正常	0.35 ppm
2/7	正常	正常	0.35 ppm
2/8	正常	正常	0.36 ppm
2/9	正常	正常	0.37 ppm
2/10	正常	正常	0.36 ppm
2/11	正常	正常	0.39 ppm
2/12	正常	正常	0.39 ppm
2/13	正常	正常	0.38 ppm
2/14	正常	正常	0.37 ppm
2/15	正常	正常	0.37 ppm
2/16	正常	正常	0.37 ppm
2/17	正常	正常	0.38 ppm
2/18	正常	正常	0.37 ppm
2/19	正常	正常	0.36 ppm
2/20	正常	正常	0.37 ppm
2/21	正常	正常	0.37 ppm
2/22	正常	正常	0.37 ppm
2/23	正常	正常	0.37 ppm
2/24	正常	正常	0.39 ppm
2/25	正常	正常	0.38 ppm
2/26	正常	正常	0.38 ppm
2/27	正常	正常	0.38 ppm
2/28	正常	正常	0.39 ppm

日	色	濁り	残留塩素
3/1	正常	正常	0.38 ppm
3/2	正常	正常	0.38 ppm
3/3	正常	正常	0.38 ppm
3/4	正常	正常	0.39 ppm
3/5	正常	正常	0.37 ppm
3/6	正常	正常	0.39 ppm
3/7	正常	正常	0.39 ppm
3/8	正常	正常	0.38 ppm
3/9	正常	正常	0.35 ppm
3/10	正常	正常	0.34 ppm
3/11	正常	正常	0.34 ppm
3/12	正常	正常	0.34 ppm
3/13	正常	正常	0.33 ppm
3/14	正常	正常	0.33 ppm
3/15	正常	正常	0.34 ppm
3/16	正常	正常	0.33 ppm
3/17	正常	正常	0.33 ppm
3/18	正常	正常	0.32 ppm
3/19	正常	正常	0.33 ppm
3/20	正常	正常	0.34 ppm
3/21	正常	正常	0.33 ppm
3/22	正常	正常	0.34 ppm
3/23	正常	正常	0.33 ppm
3/24	正常	正常	0.33 ppm
3/25	正常	正常	0.33 ppm
3/26	正常	正常	0.33 ppm
3/27	正常	正常	0.35 ppm
3/28	正常	正常	0.36 ppm
3/29	正常	正常	0.35 ppm
3/30	正常	正常	0.35 ppm
3/31	正常	正常	0.38 ppm

残留塩素	最低	0.35	ppm
	最高	0.40	ppm

残留塩素	最低	0.38	ppm
	最高	0.41	ppm

残留塩素	最低	0.35	ppm
	最高	0.39	ppm

残留塩素	最低	0.32	ppm
	最高	0.39	ppm