

下表の網掛け項目は省略不可項目であり、施行規則で定めた検査頻度を最低限回数とし、状況に応じてこの回数を増加させることにより水質管理の強化を図ることとする。

番号	定期検査項目	検査頻度	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度最大値	年度最小値	年度平均値	定量下限値	
基1	一般細菌	1回/月	100個/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0.0 CFU/mL	0 CFU/mL	
基2	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	***	
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3年	0.01					0.00015 mg/L未満								0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.0003 mg/L	
基4	水銀及びその化合物	1回/3年	0.0005					0.00005 mg/L未満								0.000 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.00005 mg/L	
基5	セレン及びその化合物	1回/3年	0.01					0.0005 mg/L未満								0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	
基6	鉛及びその化合物	1回/3年	0.01					0.0005 mg/L未満								0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3年	0.01					0.0005 mg/L未満								0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	
基8	六価クロム化合物	1回/3年	0.05		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.005 mg/L	
基9	亜硝酸態窒素	1回/3年	0.04					0.004 mg/L未満								0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3年	10					0.1 mg/L								0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L	
基12	フッ素及びその化合物	1回/3年	0.8					0.05 mg/L未満								0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.08 mg/L	
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3年	1					0.01 mg/L未満								0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.02 mg/L	
基14	四塩化炭素	1回/3年	0.002					0.0002 mg/L未満								0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L	
基15	1,4-ジオキサン	1回/3年	0.05					0.003 mg/L未満								0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3年	0.04					0.0004 mg/L未満								0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.002 mg/L	
基17	ジクロロメタン	1回/3年	0.02					0.0002 mg/L未満								0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.001 mg/L	
基18	テトラクロロエチレン	1回/3年	0.01					0.0002 mg/L未満								0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.001 mg/L	
基19	トリクロロエチレン	1回/3年	0.03					0.0002 mg/L未満								0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.001 mg/L	
基20	ベンゼン	1回/3年	0.01					0.0002 mg/L未満								0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.001 mg/L	
基21	塩素酸	1回/3月	0.6		0.06 mg/L未満			0.1 mg/L			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満		0.10 mg/L	0.06 mg/L未満	0.07 mg/L	0.06 mg/L	
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L	
基23	クロホルム	1回/3月	0.06		0.0044 mg/L			0.0044 mg/L			0.0045 mg/L			0.0038 mg/L		0.005 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.001 mg/L	
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L	
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.001 mg/L	
基26	臭素酸	1回/3月	0.01		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満		0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L	
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2		0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L			0.003 mg/L		0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.003 mg/L	0.002 mg/L	
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03		0.0006 mg/L			0.0006 mg/L			0.0008 mg/L			0.0006 mg/L		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L	
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.001 mg/L	
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満		0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.008 mg/L	
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3年	1					0.004 mg/L								0.00 mg/L未満	0.00 mg/L未満	0.00 mg/L未満	0.045 mg/L	
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2		0.03 mg/L			0.044 mg/L			0.051 mg/L			0.023 mg/L		0.05 mg/L	0.02 mg/L	0.04 mg/L	0.01 mg/L	
基34	鉄及びその化合物	1回/3年	0.3					0.02 mg/L未満								0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.03 mg/L	
基35	銅及びその化合物	1回/3年	1					0.002 mg/L未満								0.00 mg/L未満	0.00 mg/L未満	0.00 mg/L未満	0.01 mg/L	
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3年	200					3.1 mg/L								3.1 mg/L	3.1 mg/L	3.1 mg/L	1.0 mg/L	
基37	マンガン及びその化合物	1回/3年	0.05					0.001 mg/L								0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.041 mg/L	
基38	塩化物イオン	1回/月	200	4.1 mg/L	4.5 mg/L	5.5 mg/L	7.1 mg/L	3.9 mg/L	4.4 mg/L	4.3 mg/L	3.2 mg/L	3.5 mg/L	3.9 mg/L	3.7 mg/L	3.5 mg/L	7.1 mg/L	3.2 mg/L	4.3 mg/L	1.0 mg/L	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300		47 mg/L			39 mg/L			46 mg/L			54 mg/L		54.0 mg/L	39.0 mg/L	46.5 mg/L	2.0 mg/L	
基40	蒸発残留物	1回/3月	500		72 mg/L			63 mg/L			79 mg/L			86 mg/L		86 mg/L	63 mg/L	75 mg/L	10 mg/L	
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3年	0.2					0.02 mg/L未満								0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L	
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001			0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満								0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001			0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満								0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	
基44	非イオン界面活性剤	1回/3年	0.02					0.002 mg/L未満								0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L	
基45	フェノール類	1回/3年	0.005					0.0005 mg/L未満								0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	
基47	PH値	1回/月	5.8~8.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.5	7.8	7.4	7.7	***	
基48	味	1回/月	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	***
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	***
基50	色度	1回/月	5	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	
基51	濁度	1回/月	2	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度	0.1 度未満	0.1 度	0.1 度	0.1 度未満	0.2 度	0.2 度	0.1 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.2 度	0.1 度未満	0.11666667 度	0.1 度	
	採水日			4月16日	5月21日	6月18日	7月16日	8月20日	9月17日	10月15日	11月19日	12月10日	1月21日	2月18日	3月11日	最高値	最低値	平均値		
	気温(℃)			20.2	20.2	24.8	27.8	34.3	31.9	23.5	23.7	16.2	9.2	3.2	14.5	34.3	3.2	20.8		
	水温(℃)			17.0	22.2	25.0	23.0	31.0	27.0	23.0	19.2	15.8	10.2	11.8	13.8	31.0	10.2	19.9		
	残留塩素(mg/L)			0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3		

毎日水質検査結果(残留塩素)

【大兼低区配水池・大兼高区配水池】

令和2年 4月

令和2年 5月

令和2年 6月

令和2年 7月

月日	色	濁り	残留塩素
4/1	正常	正常	0.40 ppm
4/2	正常	正常	0.36 ppm
4/3	正常	正常	0.37 ppm
4/4	正常	正常	0.37 ppm
4/5	正常	正常	0.39 ppm
4/6	正常	正常	0.37 ppm
4/7	正常	正常	0.36 ppm
4/8	正常	正常	0.37 ppm
4/9	正常	正常	0.40 ppm
4/10	正常	正常	0.39 ppm
4/11	正常	正常	0.38 ppm
4/12	正常	正常	0.36 ppm
4/13	正常	正常	0.38 ppm
4/14	正常	正常	0.38 ppm
4/15	正常	正常	0.39 ppm
4/16	正常	正常	0.38 ppm
4/17	正常	正常	0.38 ppm
4/18	正常	正常	0.38 ppm
4/19	正常	正常	0.38 ppm
4/20	正常	正常	0.36 ppm
4/21	正常	正常	0.38 ppm
4/22	正常	正常	0.35 ppm
4/23	正常	正常	0.35 ppm
4/24	正常	正常	0.35 ppm
4/25	正常	正常	0.36 ppm
4/26	正常	正常	0.35 ppm
4/27	正常	正常	0.34 ppm
4/28	正常	正常	0.35 ppm
4/29	正常	正常	0.34 ppm
4/30	正常	正常	0.31 ppm

日	色	濁り	残留塩素
5/1	正常	正常	0.38 ppm
5/2	正常	正常	0.38 ppm
5/3	正常	正常	0.36 ppm
5/4	正常	正常	0.38 ppm
5/5	正常	正常	0.31 ppm
5/6	正常	正常	0.36 ppm
5/7	正常	正常	0.37 ppm
5/8	正常	正常	0.38 ppm
5/9	正常	正常	0.36 ppm
5/10	正常	正常	0.32 ppm
5/11	正常	正常	0.32 ppm
5/12	正常	正常	0.34 ppm
5/13	正常	正常	0.33 ppm
5/14	正常	正常	0.33 ppm
5/15	正常	正常	0.34 ppm
5/16	正常	正常	0.36 ppm
5/17	正常	正常	0.33 ppm
5/18	正常	正常	0.32 ppm
5/19	正常	正常	0.32 ppm
5/20	正常	正常	0.31 ppm
5/21	正常	正常	0.32 ppm
5/22	正常	正常	0.32 ppm
5/23	正常	正常	0.36 ppm
5/24	正常	正常	0.36 ppm
5/25	正常	正常	0.36 ppm
5/26	正常	正常	0.38 ppm
5/27	正常	正常	0.38 ppm
5/28	正常	正常	0.40 ppm
5/29	正常	正常	0.39 ppm
5/30	正常	正常	0.37 ppm
5/31	正常	正常	0.39 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
6/1	正常	正常	0.39 ppm
6/2	正常	正常	0.34 ppm
6/3	正常	正常	0.39 ppm
6/4	正常	正常	0.39 ppm
6/5	正常	正常	0.39 ppm
6/6	正常	正常	0.37 ppm
6/7	正常	正常	0.39 ppm
6/8	正常	正常	0.39 ppm
6/9	正常	正常	0.38 ppm
6/10	正常	正常	0.34 ppm
6/11	正常	正常	0.39 ppm
6/12	正常	正常	0.39 ppm
6/13	正常	正常	0.37 ppm
6/14	正常	正常	0.39 ppm
6/15	正常	正常	0.37 ppm
6/16	正常	正常	0.38 ppm
6/17	正常	正常	0.38 ppm
6/18	正常	正常	0.36 ppm
6/19	正常	正常	0.39 ppm
6/20	正常	正常	0.39 ppm
6/21	正常	正常	0.39 ppm
6/22	正常	正常	0.41 ppm
6/23	正常	正常	0.41 ppm
6/24	正常	正常	0.42 ppm
6/25	正常	正常	0.41 ppm
6/26	正常	正常	0.41 ppm
6/27	正常	正常	0.40 ppm
6/28	正常	正常	0.41 ppm
6/29	正常	正常	0.39 ppm
6/30	正常	正常	0.42 ppm

日	色	濁り	残留塩素
7/1	正常	正常	0.41 ppm
7/2	正常	正常	0.42 ppm
7/3	正常	正常	0.40 ppm
7/4	正常	正常	0.41 ppm
7/5	正常	正常	0.41 ppm
7/6	正常	正常	0.40 ppm
7/7	正常	正常	0.42 ppm
7/8	正常	正常	0.41 ppm
7/9	正常	正常	0.41 ppm
7/10	正常	正常	0.41 ppm
7/11	正常	正常	0.41 ppm
7/12	正常	正常	0.41 ppm
7/13	正常	正常	0.42 ppm
7/14	正常	正常	0.43 ppm
7/15	正常	正常	0.44 ppm
7/16	正常	正常	0.46 ppm
7/17	正常	正常	0.32 ppm
7/18	正常	正常	0.41 ppm
7/19	正常	正常	0.41 ppm
7/20	正常	正常	0.43 ppm
7/21	正常	正常	0.40 ppm
7/22	正常	正常	0.43 ppm
7/23	正常	正常	0.43 ppm
7/24	正常	正常	0.41 ppm
7/25	正常	正常	0.42 ppm
7/26	正常	正常	0.43 ppm
7/27	正常	正常	0.43 ppm
7/28	正常	正常	0.41 ppm
7/29	正常	正常	0.39 ppm
7/30	正常	正常	0.44 ppm
7/31	正常	正常	0.42 ppm

残留塩素	最低	0.31 ppm
	最高	0.40 ppm

残留塩素	最低	0.31 ppm
	最高	0.40 ppm

残留塩素	最低	0.34 ppm
	最高	0.42 ppm

残留塩素	最低	0.32 ppm
	最高	0.46 ppm

毎日水質検査結果(残留塩素)

【大兼低区配水池・大兼高区配水池】

令和2年 8月

令和2年 9月

令和2年 10月

令和2年 11月

月日	色	濁り	残留塩素
8/1	正常	正常	0.45 ppm
8/2	正常	正常	0.45 ppm
8/3	正常	正常	0.45 ppm
8/4	正常	正常	0.42 ppm
8/5	正常	正常	0.42 ppm
8/6	正常	正常	0.45 ppm
8/7	正常	正常	0.45 ppm
8/8	正常	正常	0.46 ppm
8/9	正常	正常	0.45 ppm
8/10	正常	正常	0.46 ppm
8/11	正常	正常	0.43 ppm
8/12	正常	正常	0.45 ppm
8/13	正常	正常	0.42 ppm
8/14	正常	正常	0.42 ppm
8/15	正常	正常	0.46 ppm
8/16	正常	正常	0.42 ppm
8/17	正常	正常	0.41 ppm
8/18	正常	正常	0.40 ppm
8/19	正常	正常	0.41 ppm
8/20	正常	正常	0.41 ppm
8/21	正常	正常	0.42 ppm
8/22	正常	正常	0.41 ppm
8/23	正常	正常	0.42 ppm
8/24	正常	正常	0.42 ppm
8/25	正常	正常	0.42 ppm
8/26	正常	正常	0.41 ppm
8/27	正常	正常	0.42 ppm
8/28	正常	正常	0.44 ppm
8/29	正常	正常	0.42 ppm
8/30	正常	正常	0.43 ppm
8/31	正常	正常	0.42 ppm

日	色	濁り	残留塩素
9/1	正常	正常	0.43 ppm
9/2	正常	正常	0.41 ppm
9/3	正常	正常	0.37 ppm
9/4	正常	正常	0.35 ppm
9/5	正常	正常	0.37 ppm
9/6	正常	正常	0.41 ppm
9/7	正常	正常	0.39 ppm
9/8	正常	正常	0.37 ppm
9/9	正常	正常	0.37 ppm
9/10	正常	正常	0.33 ppm
9/11	正常	正常	0.37 ppm
9/12	正常	正常	0.35 ppm
9/13	正常	正常	0.37 ppm
9/14	正常	正常	0.40 ppm
9/15	正常	正常	0.39 ppm
9/16	正常	正常	0.40 ppm
9/17	正常	正常	0.41 ppm
9/18	正常	正常	0.39 ppm
9/19	正常	正常	0.37 ppm
9/20	正常	正常	0.39 ppm
9/21	正常	正常	0.41 ppm
9/22	正常	正常	0.37 ppm
9/23	正常	正常	0.38 ppm
9/24	正常	正常	0.39 ppm
9/25	正常	正常	0.40 ppm
9/26	正常	正常	0.38 ppm
9/27	正常	正常	0.39 ppm
9/28	正常	正常	0.39 ppm
9/29	正常	正常	0.39 ppm
9/30	正常	正常	0.39 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
10/1	正常	正常	0.41 ppm
10/2	正常	正常	0.38 ppm
10/3	正常	正常	0.39 ppm
10/4	正常	正常	0.39 ppm
10/5	正常	正常	0.40 ppm
10/6	正常	正常	0.41 ppm
10/7	正常	正常	0.40 ppm
10/8	正常	正常	0.39 ppm
10/9	正常	正常	0.38 ppm
10/10	正常	正常	0.38 ppm
10/11	正常	正常	0.37 ppm
10/12	正常	正常	0.33 ppm
10/13	正常	正常	0.30 ppm
10/14	正常	正常	0.34 ppm
10/15	正常	正常	0.33 ppm
10/16	正常	正常	0.36 ppm
10/17	正常	正常	0.33 ppm
10/18	正常	正常	0.32 ppm
10/19	正常	正常	0.32 ppm
10/20	正常	正常	0.36 ppm
10/21	正常	正常	0.34 ppm
10/22	正常	正常	0.37 ppm
10/23	正常	正常	0.36 ppm
10/24	正常	正常	0.37 ppm
10/25	正常	正常	0.37 ppm
10/26	正常	正常	0.37 ppm
10/27	正常	正常	0.36 ppm
10/28	正常	正常	0.36 ppm
10/29	正常	正常	0.31 ppm
10/30	正常	正常	0.32 ppm
10/31	正常	正常	0.36 ppm

日	色	濁り	残留塩素
11/1	正常	正常	0.36 ppm
11/2	正常	正常	0.37 ppm
11/3	正常	正常	0.37 ppm
11/4	正常	正常	0.40 ppm
11/5	正常	正常	0.39 ppm
11/6	正常	正常	0.36 ppm
11/7	正常	正常	0.37 ppm
11/8	正常	正常	0.37 ppm
11/9	正常	正常	0.38 ppm
11/10	正常	正常	0.39 ppm
11/11	正常	正常	0.35 ppm
11/12	正常	正常	0.36 ppm
11/13	正常	正常	0.36 ppm
11/14	正常	正常	0.35 ppm
11/15	正常	正常	0.36 ppm
11/16	正常	正常	0.37 ppm
11/17	正常	正常	0.35 ppm
11/18	正常	正常	0.35 ppm
11/19	正常	正常	0.35 ppm
11/20	正常	正常	0.38 ppm
11/21	正常	正常	0.36 ppm
11/22	正常	正常	0.35 ppm
11/23	正常	正常	0.35 ppm
11/24	正常	正常	0.32 ppm
11/25	正常	正常	0.33 ppm
11/26	正常	正常	0.32 ppm
11/27	正常	正常	0.34 ppm
11/28	正常	正常	0.33 ppm
11/29	正常	正常	0.34 ppm
11/30	正常	正常	0.36 ppm

残留塩素	最低	0.40	ppm
	最高	0.46	ppm

残留塩素	最低	0.33	ppm
	最高	0.43	ppm

残留塩素	最低	0.30	ppm
	最高	0.41	ppm

残留塩素	最低	0.32	ppm
	最高	0.40	ppm

毎日水質検査結果(残留塩素)

【大兼低区配水池・大兼高区配水池】

令和2年 12月

令和3年 1月

令和3年 2月

令和2年 3月

月日	色	濁り	残留塩素
12/1	正常	正常	0.36 ppm
12/2	正常	正常	0.34 ppm
12/3	正常	正常	0.34 ppm
12/4	正常	正常	0.37 ppm
12/5	正常	正常	0.36 ppm
12/6	正常	正常	0.36 ppm
12/7	正常	正常	0.34 ppm
12/8	正常	正常	0.35 ppm
12/9	正常	正常	0.36 ppm
12/10	正常	正常	0.37 ppm
12/11	正常	正常	0.37 ppm
12/12	正常	正常	0.37 ppm
12/13	正常	正常	0.38 ppm
12/14	正常	正常	0.37 ppm
12/15	正常	正常	0.38 ppm
12/16	正常	正常	0.38 ppm
12/17	正常	正常	0.34 ppm
12/18	正常	正常	0.37 ppm
12/19	正常	正常	0.37 ppm
12/20	正常	正常	0.35 ppm
12/21	正常	正常	0.35 ppm
12/22	正常	正常	0.37 ppm
12/23	正常	正常	0.41 ppm
12/24	正常	正常	0.41 ppm
12/25	正常	正常	0.38 ppm
12/26	正常	正常	0.37 ppm
12/27	正常	正常	0.38 ppm
12/28	正常	正常	0.40 ppm
12/29	正常	正常	0.37 ppm
12/30	正常	正常	0.37 ppm
12/31	正常	正常	0.38 ppm

日	色	濁り	残留塩素
1/1	正常	正常	0.41 ppm
1/2	正常	正常	0.38 ppm
1/3	正常	正常	0.38 ppm
1/4	正常	正常	0.37 ppm
1/5	正常	正常	0.38 ppm
1/6	正常	正常	0.38 ppm
1/7	正常	正常	0.39 ppm
1/8	正常	正常	0.38 ppm
1/9	正常	正常	0.42 ppm
1/10	正常	正常	0.39 ppm
1/11	正常	正常	0.38 ppm
1/12	正常	正常	0.38 ppm
1/13	正常	正常	0.40 ppm
1/14	正常	正常	0.39 ppm
1/15	正常	正常	0.37 ppm
1/16	正常	正常	0.39 ppm
1/17	正常	正常	0.39 ppm
1/18	正常	正常	0.36 ppm
1/19	正常	正常	0.39 ppm
1/20	正常	正常	0.40 ppm
1/21	正常	正常	0.42 ppm
1/22	正常	正常	0.40 ppm
1/23	正常	正常	0.39 ppm
1/24	正常	正常	0.42 ppm
1/25	正常	正常	0.38 ppm
1/26	正常	正常	0.38 ppm
1/27	正常	正常	0.42 ppm
1/28	正常	正常	0.38 ppm
1/29	正常	正常	0.42 ppm
1/30	正常	正常	0.40 ppm
1/31	正常	正常	0.36 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
2/1	正常	正常	0.36 ppm
2/2	正常	正常	0.35 ppm
2/3	正常	正常	0.38 ppm
2/4	正常	正常	0.35 ppm
2/5	正常	正常	0.33 ppm
2/6	正常	正常	0.35 ppm
2/7	正常	正常	0.35 ppm
2/8	正常	正常	0.36 ppm
2/9	正常	正常	0.38 ppm
2/10	正常	正常	0.38 ppm
2/11	正常	正常	0.32 ppm
2/12	正常	正常	0.37 ppm
2/13	正常	正常	0.38 ppm
2/14	正常	正常	0.39 ppm
2/15	正常	正常	0.35 ppm
2/16	正常	正常	0.36 ppm
2/17	正常	正常	0.35 ppm
2/18	正常	正常	0.34 ppm
2/19	正常	正常	0.36 ppm
2/20	正常	正常	0.35 ppm
2/21	正常	正常	0.37 ppm
2/22	正常	正常	0.37 ppm
2/23	正常	正常	0.36 ppm
2/24	正常	正常	0.37 ppm
2/25	正常	正常	0.38 ppm
2/26	正常	正常	0.35 ppm
2/27	正常	正常	0.38 ppm
2/28	正常	正常	0.37 ppm
			ppm

日	色	濁り	残留塩素
3/1	正常	正常	0.38 ppm
3/2	正常	正常	0.38 ppm
3/3	正常	正常	0.36 ppm
3/4	正常	正常	0.34 ppm
3/5	正常	正常	0.36 ppm
3/6	正常	正常	0.32 ppm
3/7	正常	正常	0.34 ppm
3/8	正常	正常	0.34 ppm
3/9	正常	正常	0.35 ppm
3/10	正常	正常	0.36 ppm
3/11	正常	正常	0.34 ppm
3/12	正常	正常	0.33 ppm
3/13	正常	正常	0.34 ppm
3/14	正常	正常	0.33 ppm
3/15	正常	正常	0.31 ppm
3/16	正常	正常	0.30 ppm
3/17	正常	正常	0.30 ppm
3/18	正常	正常	0.32 ppm
3/19	正常	正常	0.31 ppm
3/20	正常	正常	0.34 ppm
3/21	正常	正常	0.34 ppm
3/22	正常	正常	0.36 ppm
3/23	正常	正常	0.38 ppm
3/24	正常	正常	0.33 ppm
3/25	正常	正常	0.30 ppm
3/26	正常	正常	0.32 ppm
3/27	正常	正常	0.31 ppm
3/28	正常	正常	0.34 ppm
3/29	正常	正常	0.37 ppm
3/30	正常	正常	0.34 ppm
3/31	正常	正常	0.33 ppm

残留塩素	最低	0.34	ppm
	最高	0.41	ppm

残留塩素	最低	0.36	ppm
	最高	0.42	ppm

残留塩素	最低	0.32	ppm
	最高	0.39	ppm

残留塩素	最低	0.30	ppm
	最高	0.38	ppm