



毎日水質検査結果(残留塩素)

【大兼低区配水池・大兼高区配水池】

平成 29 年 4 月

平成 29 年 5 月

平成 29 年 6 月

平成 29 年 7 月

月日	色	濁り	残留塩素
4/1	正常	正常	0.49 ppm
4/2	正常	正常	0.44 ppm
4/3	正常	正常	0.44 ppm
4/4	正常	正常	0.47 ppm
4/5	正常	正常	0.49 ppm
4/6	正常	正常	0.53 ppm
4/7	正常	正常	0.51 ppm
4/8	正常	正常	0.58 ppm
4/9	正常	正常	0.49 ppm
4/10	正常	正常	0.47 ppm
4/11	正常	正常	0.49 ppm
4/12	正常	正常	0.48 ppm
4/13	正常	正常	0.53 ppm
4/14	正常	正常	0.51 ppm
4/15	正常	正常	0.47 ppm
4/16	正常	正常	0.49 ppm
4/17	正常	正常	0.49 ppm
4/18	正常	正常	0.47 ppm
4/19	正常	正常	0.49 ppm
4/20	正常	正常	0.51 ppm
4/21	正常	正常	0.56 ppm
4/22	正常	正常	0.55 ppm
4/23	正常	正常	0.50 ppm
4/24	正常	正常	0.53 ppm
4/25	正常	正常	0.47 ppm
4/26	正常	正常	0.46 ppm
4/27	正常	正常	0.49 ppm
4/28	正常	正常	0.43 ppm
4/29	正常	正常	0.46 ppm
4/30	正常	正常	0.55 ppm

日	色	濁り	残留塩素
5/1	正常	正常	0.47 ppm
5/2	正常	正常	0.51 ppm
5/3	正常	正常	0.53 ppm
5/4	正常	正常	0.53 ppm
5/5	正常	正常	0.51 ppm
5/6	正常	正常	0.49 ppm
5/7	正常	正常	0.47 ppm
5/8	正常	正常	0.53 ppm
5/9	正常	正常	0.56 ppm
5/10	正常	正常	0.48 ppm
5/11	正常	正常	0.51 ppm
5/12	正常	正常	0.53 ppm
5/13	正常	正常	0.51 ppm
5/14	正常	正常	0.48 ppm
5/15	正常	正常	0.53 ppm
5/16	正常	正常	0.57 ppm
5/17	正常	正常	0.51 ppm
5/18	正常	正常	0.49 ppm
5/19	正常	正常	0.53 ppm
5/20	正常	正常	0.43 ppm
5/21	正常	正常	0.49 ppm
5/22	正常	正常	0.51 ppm
5/23	正常	正常	0.53 ppm
5/24	正常	正常	0.51 ppm
5/25	正常	正常	0.51 ppm
5/26	正常	正常	0.47 ppm
5/27	正常	正常	0.51 ppm
5/28	正常	正常	0.47 ppm
5/29	正常	正常	0.44 ppm
5/30	正常	正常	0.47 ppm
5/31	正常	正常	0.51 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
6/1	正常	正常	0.47 ppm
6/2	正常	正常	0.53 ppm
6/3	正常	正常	0.51 ppm
6/4	正常	正常	0.51 ppm
6/5	正常	正常	0.49 ppm
6/6	正常	正常	0.53 ppm
6/7	正常	正常	0.51 ppm
6/8	正常	正常	0.48 ppm
6/9	正常	正常	0.49 ppm
6/10	正常	正常	0.58 ppm
6/11	正常	正常	0.55 ppm
6/12	正常	正常	0.50 ppm
6/13	正常	正常	0.47 ppm
6/14	正常	正常	0.47 ppm
6/15	正常	正常	0.53 ppm
6/16	正常	正常	0.49 ppm
6/17	正常	正常	0.51 ppm
6/18	正常	正常	0.46 ppm
6/19	正常	正常	0.51 ppm
6/20	正常	正常	0.49 ppm
6/21	正常	正常	0.53 ppm
6/22	正常	正常	0.51 ppm
6/23	正常	正常	0.49 ppm
6/24	正常	正常	0.49 ppm
6/25	正常	正常	0.55 ppm
6/26	正常	正常	0.52 ppm
6/27	正常	正常	0.56 ppm
6/28	正常	正常	0.49 ppm
6/29	正常	正常	0.51 ppm
6/30	正常	正常	0.49 ppm

日	色	濁り	残留塩素
7/1	正常	正常	0.47 ppm
7/2	正常	正常	0.49 ppm
7/3	正常	正常	0.49 ppm
7/4	正常	正常	0.44 ppm
7/5	正常	正常	0.47 ppm
7/6	正常	正常	0.43 ppm
7/7	正常	正常	0.51 ppm
7/8	正常	正常	0.47 ppm
7/9	正常	正常	0.53 ppm
7/10	正常	正常	0.50 ppm
7/11	正常	正常	0.48 ppm
7/12	正常	正常	0.51 ppm
7/13	正常	正常	0.49 ppm
7/14	正常	正常	0.49 ppm
7/15	正常	正常	0.46 ppm
7/16	正常	正常	0.53 ppm
7/17	正常	正常	0.46 ppm
7/18	正常	正常	0.46 ppm
7/19	正常	正常	0.49 ppm
7/20	正常	正常	0.53 ppm
7/21	正常	正常	0.50 ppm
7/22	正常	正常	0.47 ppm
7/23	正常	正常	0.46 ppm
7/24	正常	正常	0.49 ppm
7/25	正常	正常	0.51 ppm
7/26	正常	正常	0.46 ppm
7/27	正常	正常	0.49 ppm
7/28	正常	正常	0.49 ppm
7/29	正常	正常	0.49 ppm
7/30	正常	正常	0.53 ppm
7/31	正常	正常	0.43 ppm

残留塩素	最低	0.43	ppm
	最高	0.58	ppm

残留塩素	最低	0.43	ppm
	最高	0.57	ppm

残留塩素	最低	0.46	ppm
	最高	0.58	ppm

残留塩素	最低	0.43	ppm
	最高	0.53	ppm

毎日水質検査結果(残留塩素)

【大兼低区配水池・大兼高区配水池】

平成 29 年 8 月

平成 29 年 9 月

平成 29 年 10 月

平成 29 年 11 月

月日	色	濁り	残留塩素
8/1	正常	正常	0.44 ppm
8/2	正常	正常	0.41 ppm
8/3	正常	正常	0.46 ppm
8/4	正常	正常	0.44 ppm
8/5	正常	正常	0.46 ppm
8/6	正常	正常	0.48 ppm
8/7	正常	正常	0.57 ppm
8/8	正常	正常	0.51 ppm
8/9	正常	正常	0.48 ppm
8/10	正常	正常	0.46 ppm
8/11	正常	正常	0.48 ppm
8/12	正常	正常	0.44 ppm
8/13	正常	正常	0.49 ppm
8/14	正常	正常	0.46 ppm
8/15	正常	正常	0.51 ppm
8/16	正常	正常	0.53 ppm
8/17	正常	正常	0.55 ppm
8/18	正常	正常	0.51 ppm
8/19	正常	正常	0.48 ppm
8/20	正常	正常	0.45 ppm
8/21	正常	正常	0.47 ppm
8/22	正常	正常	0.56 ppm
8/23	正常	正常	0.49 ppm
8/24	正常	正常	0.51 ppm
8/25	正常	正常	0.53 ppm
8/26	正常	正常	0.49 ppm
8/27	正常	正常	0.54 ppm
8/28	正常	正常	0.51 ppm
8/29	正常	正常	0.53 ppm
8/30	正常	正常	0.46 ppm
8/31	正常	正常	0.47 ppm

日	色	濁り	残留塩素
9/1	正常	正常	0.49 ppm
9/2	正常	正常	0.46 ppm
9/3	正常	正常	0.53 ppm
9/4	正常	正常	0.45 ppm
9/5	正常	正常	0.42 ppm
9/6	正常	正常	0.49 ppm
9/7	正常	正常	0.51 ppm
9/8	正常	正常	0.53 ppm
9/9	正常	正常	0.47 ppm
9/10	正常	正常	0.51 ppm
9/11	正常	正常	0.53 ppm
9/12	正常	正常	0.49 ppm
9/13	正常	正常	0.47 ppm
9/14	正常	正常	0.47 ppm
9/15	正常	正常	0.47 ppm
9/16	正常	正常	0.49 ppm
9/17	正常	正常	0.53 ppm
9/18	正常	正常	0.56 ppm
9/19	正常	正常	0.49 ppm
9/20	正常	正常	0.45 ppm
9/21	正常	正常	0.48 ppm
9/22	正常	正常	0.52 ppm
9/23	正常	正常	0.49 ppm
9/24	正常	正常	0.51 ppm
9/25	正常	正常	0.48 ppm
9/26	正常	正常	0.56 ppm
9/27	正常	正常	0.54 ppm
9/28	正常	正常	0.56 ppm
9/29	正常	正常	0.51 ppm
9/30	正常	正常	0.47 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
10/1	正常	正常	0.49 ppm
10/2	正常	正常	0.47 ppm
10/3	正常	正常	0.51 ppm
10/4	正常	正常	0.49 ppm
10/5	正常	正常	0.52 ppm
10/6	正常	正常	0.47 ppm
10/7	正常	正常	0.53 ppm
10/8	正常	正常	0.57 ppm
10/9	正常	正常	0.54 ppm
10/10	正常	正常	0.51 ppm
10/11	正常	正常	0.53 ppm
10/12	正常	正常	0.49 ppm
10/13	正常	正常	0.52 ppm
10/14	正常	正常	0.47 ppm
10/15	正常	正常	0.43 ppm
10/16	正常	正常	0.51 ppm
10/17	正常	正常	0.51 ppm
10/18	正常	正常	0.48 ppm
10/19	正常	正常	0.57 ppm
10/20	正常	正常	0.53 ppm
10/21	正常	正常	0.55 ppm
10/22	正常	正常	0.53 ppm
10/23	正常	正常	0.57 ppm
10/24	正常	正常	0.52 ppm
10/25	正常	正常	0.50 ppm
10/26	正常	正常	0.53 ppm
10/27	正常	正常	0.58 ppm
10/28	正常	正常	0.57 ppm
10/29	正常	正常	0.53 ppm
10/30	正常	正常	0.53 ppm
10/31	正常	正常	0.49 ppm

日	色	濁り	残留塩素
11/1	正常	正常	0.51 ppm
11/2	正常	正常	0.47 ppm
11/3	正常	正常	0.47 ppm
11/4	正常	正常	0.53 ppm
11/5	正常	正常	0.57 ppm
11/6	正常	正常	0.54 ppm
11/7	正常	正常	0.51 ppm
11/8	正常	正常	0.56 ppm
11/9	正常	正常	0.51 ppm
11/10	正常	正常	0.47 ppm
11/11	正常	正常	0.49 ppm
11/12	正常	正常	0.53 ppm
11/13	正常	正常	0.46 ppm
11/14	正常	正常	0.59 ppm
11/15	正常	正常	0.51 ppm
11/16	正常	正常	0.56 ppm
11/17	正常	正常	0.51 ppm
11/18	正常	正常	0.53 ppm
11/19	正常	正常	0.44 ppm
11/20	正常	正常	0.54 ppm
11/21	正常	正常	0.53 ppm
11/22	正常	正常	0.53 ppm
11/23	正常	正常	0.55 ppm
11/24	正常	正常	0.49 ppm
11/25	正常	正常	0.51 ppm
11/26	正常	正常	0.51 ppm
11/27	正常	正常	0.53 ppm
11/28	正常	正常	0.51 ppm
11/29	正常	正常	0.49 ppm
11/30	正常	正常	0.53 ppm

残留塩素	最低	0.41	ppm
	最高	0.57	ppm

残留塩素	最低	0.42	ppm
	最高	0.56	ppm

残留塩素	最低	0.43	ppm
	最高	0.58	ppm

残留塩素	最低	0.44	ppm
	最高	0.59	ppm

毎日水質検査結果(残留塩素)

【大兼低区配水池・大兼高区配水池】

平成 29 年 12 月

平成 30 年 1 月

平成 30 年 2 月

平成 30 年 3 月

月日	色	濁り	残留塩素
12/1	正常	正常	0.46 ppm
12/2	正常	正常	0.51 ppm
12/3	正常	正常	0.51 ppm
12/4	正常	正常	0.53 ppm
12/5	正常	正常	0.47 ppm
12/6	正常	正常	0.49 ppm
12/7	正常	正常	0.49 ppm
12/8	正常	正常	0.53 ppm
12/9	正常	正常	0.50 ppm
12/10	正常	正常	0.51 ppm
12/11	正常	正常	0.47 ppm
12/12	正常	正常	0.51 ppm
12/13	正常	正常	0.51 ppm
12/14	正常	正常	0.48 ppm
12/15	正常	正常	0.53 ppm
12/16	正常	正常	0.49 ppm
12/17	正常	正常	0.49 ppm
12/18	正常	正常	0.51 ppm
12/19	正常	正常	0.53 ppm
12/20	正常	正常	0.56 ppm
12/21	正常	正常	0.51 ppm
12/22	正常	正常	0.48 ppm
12/23	正常	正常	0.53 ppm
12/24	正常	正常	0.46 ppm
12/25	正常	正常	0.46 ppm
12/26	正常	正常	0.51 ppm
12/27	正常	正常	0.48 ppm
12/28	正常	正常	0.57 ppm
12/29	正常	正常	0.51 ppm
12/30	正常	正常	0.49 ppm
12/31	正常	正常	0.51 ppm

日	色	濁り	残留塩素
1/1	正常	正常	0.55 ppm
1/2	正常	正常	0.51 ppm
1/3	正常	正常	0.48 ppm
1/4	正常	正常	0.51 ppm
1/5	正常	正常	0.51 ppm
1/6	正常	正常	0.49 ppm
1/7	正常	正常	0.49 ppm
1/8	正常	正常	0.56 ppm
1/9	正常	正常	0.47 ppm
1/10	正常	正常	0.50 ppm
1/11	正常	正常	0.53 ppm
1/12	正常	正常	0.51 ppm
1/13	正常	正常	0.49 ppm
1/14	正常	正常	0.49 ppm
1/15	正常	正常	0.50 ppm
1/16	正常	正常	0.48 ppm
1/17	正常	正常	0.45 ppm
1/18	正常	正常	0.49 ppm
1/19	正常	正常	0.53 ppm
1/20	正常	正常	0.57 ppm
1/21	正常	正常	0.51 ppm
1/22	正常	正常	0.49 ppm
1/23	正常	正常	0.47 ppm
1/24	正常	正常	0.49 ppm
1/25	正常	正常	0.49 ppm
1/26	正常	正常	0.51 ppm
1/27	正常	正常	0.53 ppm
1/28	正常	正常	0.49 ppm
1/29	正常	正常	0.43 ppm
1/30	正常	正常	0.51 ppm
1/31	正常	正常	0.47 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
2/1	正常	正常	0.57 ppm
2/2	正常	正常	0.43 ppm
2/3	正常	正常	0.56 ppm
2/4	正常	正常	0.49 ppm
2/5	正常	正常	0.52 ppm
2/6	正常	正常	0.55 ppm
2/7	正常	正常	0.42 ppm
2/8	正常	正常	0.46 ppm
2/9	正常	正常	0.50 ppm
2/10	正常	正常	0.55 ppm
2/11	正常	正常	0.49 ppm
2/12	正常	正常	0.53 ppm
2/13	正常	正常	0.58 ppm
2/14	正常	正常	0.47 ppm
2/15	正常	正常	0.52 ppm
2/16	正常	正常	0.49 ppm
2/17	正常	正常	0.56 ppm
2/18	正常	正常	0.53 ppm
2/19	正常	正常	0.51 ppm
2/20	正常	正常	0.52 ppm
2/21	正常	正常	0.51 ppm
2/22	正常	正常	0.47 ppm
2/23	正常	正常	0.51 ppm
2/24	正常	正常	0.51 ppm
2/25	正常	正常	0.49 ppm
2/26	正常	正常	0.53 ppm
2/27	正常	正常	0.56 ppm
2/28	正常	正常	0.53 ppm

日	色	濁り	残留塩素
3/1	正常	正常	0.51 ppm
3/2	正常	正常	0.49 ppm
3/3	正常	正常	0.55 ppm
3/4	正常	正常	0.52 ppm
3/5	正常	正常	0.55 ppm
3/6	正常	正常	0.53 ppm
3/7	正常	正常	0.52 ppm
3/8	正常	正常	0.48 ppm
3/9	正常	正常	0.55 ppm
3/10	正常	正常	0.49 ppm
3/11	正常	正常	0.53 ppm
3/12	正常	正常	0.58 ppm
3/13	正常	正常	0.53 ppm
3/14	正常	正常	0.57 ppm
3/15	正常	正常	0.53 ppm
3/16	正常	正常	0.46 ppm
3/17	正常	正常	0.51 ppm
3/18	正常	正常	0.57 ppm
3/19	正常	正常	0.53 ppm
3/20	正常	正常	0.55 ppm
3/21	正常	正常	0.53 ppm
3/22	正常	正常	0.53 ppm
3/23	正常	正常	0.59 ppm
3/24	正常	正常	0.53 ppm
3/25	正常	正常	0.55 ppm
3/26	正常	正常	0.49 ppm
3/27	正常	正常	0.51 ppm
3/28	正常	正常	0.54 ppm
3/29	正常	正常	0.56 ppm
3/30	正常	正常	0.53 ppm
3/31	正常	正常	0.58 ppm

残留塩素	最低	0.46	ppm
	最高	0.57	ppm

残留塩素	最低	0.43	ppm
	最高	0.57	ppm

残留塩素	最低	0.42	ppm
	最高	0.58	ppm

残留塩素	最低	0.46	ppm
	最高	0.59	ppm