

① シートA(過年度データの整理)

下表の網掛け項目は省略不可項目であり、施行規則で定めた検査頻度を最低実行回数とし、状況に応じてこの回数を増加させることにより水質管理の強化を図ることとする。

# 1枚目は毎月水質検査結果（2枚目以降は、毎日残塩検査結果）

番号	定期検査項目	検査頻度	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度最大値	年度最小値	年度平均値
基1	一般細菌	1回/月	100個/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0.0 CFU/mL
基2	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.01		0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満			0.0003 mg/L未満		0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満	0.000 mg/L未満
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005													-	-	-
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01													-	-	-
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01													-	-	-
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01													-	-	-
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05													-	-	-
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10													-	-	-
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8													-	-	-
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1													-	-	-
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002													-	-	-
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05													-	-	-
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02													-	-	-
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01													-	-	-
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03													-	-	-
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01													-	-	-
基20	塩素酸	1回/3月	0.6		0.06 mg/L未満			0.07 mg/L			0.06 mg/L未満			0.06 mg/L未満		0.070 mg/L	0.060 mg/L	0.063 mg/L
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06		0.002 mg/L			0.007 mg/L			0.003 mg/L			0.001 mg/L		0.007 mg/L	0.001 mg/L未満	0.003 mg/L
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
基24	ジブromクロロメタン	1回/3月	0.1		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満		0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2		0.002 mg/L未満			0.006 mg/L			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L		0.01 mg/L未満	0.00 mg/L未満	0.00 mg/L未満
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08		0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満			0.008 mg/L未満		0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1													-	-	-
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2		0.02 mg/L			0.05 mg/L			0.04 mg/L			0.02 mg/L		0.05 mg/L	0.02 mg/L	0.03 mg/L
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3													-	-	-
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1													-	-	-
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200													-	-	-
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05													-	-	-
基37	塩化物イオン	1回/月	200	4.5 mg/L	4.2 mg/L	4.6 mg/L	5.4 mg/L	3.9 mg/L	3.8 mg/L	3.8 mg/L	3.7 mg/L	3.9 mg/L	3.5 mg/L	3.8 mg/L	4.7 mg/L	5.4 mg/L	3.5 mg/L	4.2 mg/L
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300		44 mg/L			47 mg/L			47 mg/L			51 mg/L		51.0 mg/L	44.0 mg/L	47.3 mg/L
基39	蒸発残留物	1回/3月	500		82 mg/L			90 mg/L			84 mg/L			82 mg/L		#REF! #REF!	#REF! #REF!	#REF! #REF!
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2													-	-	-
基41	ジェオスミン		0.00001													-	-	-
基42	2-メチルインボルネオール		0.00001													-	-	-
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満		0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
基44	フェノール類	1回/3月	0.005													-	-	-
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L
基46	PH値	1回/月	5.8~8.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.3	7.5
基47	味	1回/月	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
基48	臭気	1回/月	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
基49	色度	1回/月	5	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
基50	濁度	1回/月	2	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度	0.1 度	0.1 度未満	0.1 度

毎日水質検査結果

大兼高区配水地・大兼高区配水地

平成 24 年 4 月

月日	色	濁り	残留塩素
4/1	正常	正常	0.53 ppm
4/2	正常	正常	0.49 ppm
4/3	正常	正常	0.47 ppm
4/4	正常	正常	0.51 ppm
4/5	正常	正常	0.52 ppm
4/6	正常	正常	0.54 ppm
4/7	正常	正常	0.52 ppm
4/8	正常	正常	0.53 ppm
4/9	正常	正常	0.58 ppm
4/10	正常	正常	0.45 ppm
4/11	正常	正常	0.51 ppm
4/12	正常	正常	0.50 ppm
4/13	正常	正常	0.46 ppm
4/14	正常	正常	0.50 ppm
4/15	正常	正常	0.46 ppm
4/16	正常	正常	0.42 ppm
4/17	正常	正常	0.49 ppm
4/18	正常	正常	0.47 ppm
4/19	正常	正常	0.49 ppm
4/20	正常	正常	0.52 ppm
4/21	正常	正常	0.50 ppm
4/22	正常	正常	0.51 ppm
4/23	正常	正常	0.53 ppm
4/24	正常	正常	0.51 ppm
4/25	正常	正常	0.52 ppm
4/26	正常	正常	0.47 ppm
4/27	正常	正常	0.54 ppm
4/28	正常	正常	0.51 ppm
4/29	正常	正常	0.50 ppm
4/30	正常	正常	0.50 ppm

残留塩素	最低	0.42	ppm
	最高	0.58	ppm

平成 24 年 5 月

日	色	濁り	残留塩素
5/1	正常	正常	0.52 ppm
5/2	正常	正常	0.49 ppm
5/3	正常	正常	0.51 ppm
5/4	正常	正常	0.47 ppm
5/5	正常	正常	0.49 ppm
5/6	正常	正常	0.51 ppm
5/7	正常	正常	0.49 ppm
5/8	正常	正常	0.48 ppm
5/9	正常	正常	0.48 ppm
5/10	正常	正常	0.48 ppm
5/11	正常	正常	0.49 ppm
5/12	正常	正常	0.47 ppm
5/13	正常	正常	0.44 ppm
5/14	正常	正常	0.50 ppm
5/15	正常	正常	0.47 ppm
5/16	正常	正常	0.56 ppm
5/17	正常	正常	0.48 ppm
5/18	正常	正常	0.47 ppm
5/19	正常	正常	0.48 ppm
5/20	正常	正常	0.47 ppm
5/21	正常	正常	0.49 ppm
5/22	正常	正常	0.44 ppm
5/23	正常	正常	0.52 ppm
5/24	正常	正常	0.50 ppm
5/25	正常	正常	0.46 ppm
5/26	正常	正常	0.50 ppm
5/27	正常	正常	0.47 ppm
5/28	正常	正常	0.45 ppm
5/29	正常	正常	0.47 ppm
5/30	正常	正常	0.48 ppm
5/31	正常	正常	0.48 ppm

残留塩素	最低	0.44	ppm
	最高	0.56	ppm

平成 24 年 6 月

月日	色	濁り	残留塩素
6/1	正常	正常	0.48 ppm
6/2	正常	正常	0.48 ppm
6/3	正常	正常	0.52 ppm
6/4	正常	正常	0.52 ppm
6/5	正常	正常	0.42 ppm
6/6	正常	正常	0.40 ppm
6/7	正常	正常	0.44 ppm
6/8	正常	正常	0.50 ppm
6/9	正常	正常	0.48 ppm
6/10	正常	正常	0.50 ppm
6/11	正常	正常	0.49 ppm
6/12	正常	正常	0.50 ppm
6/13	正常	正常	0.48 ppm
6/14	正常	正常	0.55 ppm
6/15	正常	正常	0.46 ppm
6/16	正常	正常	0.44 ppm
6/17	正常	正常	0.42 ppm
6/18	正常	正常	0.41 ppm
6/19	正常	正常	0.55 ppm
6/20	正常	正常	0.44 ppm
6/21	正常	正常	0.41 ppm
6/22	正常	正常	0.45 ppm
6/23	正常	正常	0.44 ppm
6/24	正常	正常	0.45 ppm
6/25	正常	正常	0.45 ppm
6/26	正常	正常	0.49 ppm
6/27	正常	正常	0.53 ppm
6/28	正常	正常	0.51 ppm
6/29	正常	正常	0.49 ppm
6/30	正常	正常	0.48 ppm

残留塩素	最低	0.40	ppm
	最高	0.55	ppm

平成 24 年 7 月

日	色	濁り	残留塩素
7/1	正常	正常	0.45 ppm
7/2	正常	正常	0.46 ppm
7/3	正常	正常	0.44 ppm
7/4	正常	正常	0.49 ppm
7/5	正常	正常	0.48 ppm
7/6	正常	正常	0.55 ppm
7/7	正常	正常	0.52 ppm
7/8	正常	正常	0.45 ppm
7/9	正常	正常	0.41 ppm
7/10	正常	正常	0.41 ppm
7/11	正常	正常	0.48 ppm
7/12	正常	正常	0.50 ppm
7/13	正常	正常	0.51 ppm
7/14	正常	正常	0.49 ppm
7/15	正常	正常	0.51 ppm
7/16	正常	正常	0.49 ppm
7/17	正常	正常	0.49 ppm
7/18	正常	正常	0.43 ppm
7/19	正常	正常	0.56 ppm
7/20	正常	正常	0.48 ppm
7/21	正常	正常	0.48 ppm
7/22	正常	正常	0.51 ppm
7/23	正常	正常	0.46 ppm
7/24	正常	正常	0.49 ppm
7/25	正常	正常	0.48 ppm
7/26	正常	正常	0.49 ppm
7/27	正常	正常	0.52 ppm
7/28	正常	正常	0.49 ppm
7/29	正常	正常	0.51 ppm
7/30	正常	正常	0.38 ppm
7/31	正常	正常	0.48 ppm

残留塩素	最低	0.38	ppm
	最高	0.56	ppm

毎日水質検査結果

大兼高区配水地・大兼高区配水地

平成 24 年 8 月

平成 24 年 9 月

平成 24 年 10 月

平成 24 年 11 月

月日	色	濁り	残留塩素
8/1	正常	正常	0.46 ppm
8/2	正常	正常	0.55 ppm
8/3	正常	正常	0.52 ppm
8/4	正常	正常	0.51 ppm
8/5	正常	正常	0.47 ppm
8/6	正常	正常	0.50 ppm
8/7	正常	正常	0.44 ppm
8/8	正常	正常	0.46 ppm
8/9	正常	正常	0.42 ppm
8/10	正常	正常	0.47 ppm
8/11	正常	正常	0.47 ppm
8/12	正常	正常	0.48 ppm
8/13	正常	正常	0.48 ppm
8/14	正常	正常	0.43 ppm
8/15	正常	正常	0.49 ppm
8/16	正常	正常	0.34 ppm
8/17	正常	正常	0.47 ppm
8/18	正常	正常	0.49 ppm
8/19	正常	正常	0.47 ppm
8/20	正常	正常	0.37 ppm
8/21	正常	正常	0.45 ppm
8/22	正常	正常	0.51 ppm
8/23	正常	正常	0.56 ppm
8/24	正常	正常	0.53 ppm
8/25	正常	正常	0.47 ppm
8/26	正常	正常	0.51 ppm
8/27	正常	正常	0.39 ppm
8/28	正常	正常	0.47 ppm
8/29	正常	正常	0.50 ppm
8/30	正常	正常	0.51 ppm
8/31	正常	正常	0.52 ppm

日	色	濁り	残留塩素
9/1	正常	正常	0.44 ppm
9/2	正常	正常	0.47 ppm
9/3	正常	正常	0.44 ppm
9/4	正常	正常	0.46 ppm
9/5	正常	正常	0.51 ppm
9/6	正常	正常	0.48 ppm
9/7	正常	正常	0.48 ppm
9/8	正常	正常	0.47 ppm
9/9	正常	正常	0.51 ppm
9/10	正常	正常	0.55 ppm
9/11	正常	正常	0.49 ppm
9/12	正常	正常	0.48 ppm
9/13	正常	正常	0.49 ppm
9/14	正常	正常	0.52 ppm
9/15	正常	正常	0.55 ppm
9/16	正常	正常	0.51 ppm
9/17	正常	正常	0.53 ppm
9/18	正常	正常	0.49 ppm
9/19	正常	正常	0.51 ppm
9/20	正常	正常	0.58 ppm
9/21	正常	正常	0.40 ppm
9/22	正常	正常	0.44 ppm
9/23	正常	正常	0.51 ppm
9/24	正常	正常	0.44 ppm
9/25	正常	正常	0.49 ppm
9/26	正常	正常	0.51 ppm
9/27	正常	正常	0.52 ppm
9/28	正常	正常	0.46 ppm
9/29	正常	正常	0.51 ppm
9/30	正常	正常	0.49 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
10/1	正常	正常	0.56 ppm
10/2	正常	正常	0.47 ppm
10/3	正常	正常	0.44 ppm
10/4	正常	正常	0.39 ppm
10/5	正常	正常	0.45 ppm
10/6	正常	正常	0.45 ppm
10/7	正常	正常	0.47 ppm
10/8	正常	正常	0.51 ppm
10/9	正常	正常	0.46 ppm
10/10	正常	正常	0.43 ppm
10/11	正常	正常	0.49 ppm
10/12	正常	正常	0.41 ppm
10/13	正常	正常	0.43 ppm
10/14	正常	正常	0.47 ppm
10/15	正常	正常	0.49 ppm
10/16	正常	正常	0.47 ppm
10/17	正常	正常	0.42 ppm
10/18	正常	正常	0.45 ppm
10/19	正常	正常	0.42 ppm
10/20	正常	正常	0.47 ppm
10/21	正常	正常	0.42 ppm
10/22	正常	正常	0.49 ppm
10/23	正常	正常	0.47 ppm
10/24	正常	正常	0.49 ppm
10/25	正常	正常	0.47 ppm
10/26	正常	正常	0.41 ppm
10/27	正常	正常	0.49 ppm
10/28	正常	正常	0.49 ppm
10/29	正常	正常	0.47 ppm
10/30	正常	正常	0.42 ppm
10/31	正常	正常	0.42 ppm

日	色	濁り	残留塩素
11/1	正常	正常	0.57 ppm
11/2	正常	正常	0.45 ppm
11/3	正常	正常	0.47 ppm
11/4	正常	正常	0.48 ppm
11/5	正常	正常	0.48 ppm
11/6	正常	正常	0.41 ppm
11/7	正常	正常	0.46 ppm
11/8	正常	正常	0.41 ppm
11/9	正常	正常	0.42 ppm
11/10	正常	正常	0.42 ppm
11/11	正常	正常	0.44 ppm
11/12	正常	正常	0.41 ppm
11/13	正常	正常	0.44 ppm
11/14	正常	正常	0.45 ppm
11/15	正常	正常	0.46 ppm
11/16	正常	正常	0.46 ppm
11/17	正常	正常	0.45 ppm
11/18	正常	正常	0.46 ppm
11/19	正常	正常	0.55 ppm
11/20	正常	正常	0.44 ppm
11/21	正常	正常	0.44 ppm
11/22	正常	正常	0.42 ppm
11/23	正常	正常	0.44 ppm
11/24	正常	正常	0.44 ppm
11/25	正常	正常	0.46 ppm
11/26	正常	正常	0.45 ppm
11/27	正常	正常	0.44 ppm
11/28	正常	正常	0.45 ppm
11/29	正常	正常	0.47 ppm
11/30	正常	正常	0.53 ppm

残留塩素	最低	0.34	ppm
	最高	0.56	ppm

残留塩素	最低	0.40	ppm
	最高	0.58	ppm

残留塩素	最低	0.39	ppm
	最高	0.56	ppm

残留塩素	最低	0.41	ppm
	最高	0.57	ppm

毎日水質検査結果

大兼高区配水地・大兼高区配水地

平成 24 年 12 月

月日	色	濁り	残留塩素
12/1	正常	正常	0.47 ppm
12/2	正常	正常	0.51 ppm
12/3	正常	正常	0.53 ppm
12/4	正常	正常	0.55 ppm
12/5	正常	正常	0.57 ppm
12/6	正常	正常	0.52 ppm
12/7	正常	正常	0.45 ppm
12/8	正常	正常	0.51 ppm
12/9	正常	正常	0.47 ppm
12/10	正常	正常	0.50 ppm
12/11	正常	正常	0.51 ppm
12/12	正常	正常	0.56 ppm
12/13	正常	正常	0.49 ppm
12/14	正常	正常	0.51 ppm
12/15	正常	正常	0.51 ppm
12/16	正常	正常	0.49 ppm
12/17	正常	正常	0.48 ppm
12/18	正常	正常	0.56 ppm
12/19	正常	正常	0.41 ppm
12/20	正常	正常	0.47 ppm
12/21	正常	正常	0.50 ppm
12/22	正常	正常	0.51 ppm
12/23	正常	正常	0.49 ppm
12/24	正常	正常	0.55 ppm
12/25	正常	正常	0.49 ppm
12/26	正常	正常	0.46 ppm
12/27	正常	正常	0.44 ppm
12/28	正常	正常	0.44 ppm
12/29	正常	正常	0.47 ppm
12/30	正常	正常	0.50 ppm
12/31	正常	正常	0.50 ppm

残留塩素	最低	0.41	ppm
	最高	0.57	ppm

平成 25 年 1 月

日	色	濁り	残留塩素
1/1	正常	正常	0.51 ppm
1/2	正常	正常	0.47 ppm
1/3	正常	正常	0.49 ppm
1/4	正常	正常	0.47 ppm
1/5	正常	正常	0.53 ppm
1/6	正常	正常	0.50 ppm
1/7	正常	正常	0.46 ppm
1/8	正常	正常	0.47 ppm
1/9	正常	正常	0.45 ppm
1/10	正常	正常	0.49 ppm
1/11	正常	正常	0.49 ppm
1/12	正常	正常	0.55 ppm
1/13	正常	正常	0.49 ppm
1/14	正常	正常	0.50 ppm
1/15	正常	正常	0.53 ppm
1/16	正常	正常	0.46 ppm
1/17	正常	正常	0.54 ppm
1/18	正常	正常	0.53 ppm
1/19	正常	正常	0.49 ppm
1/20	正常	正常	0.50 ppm
1/21	正常	正常	0.57 ppm
1/22	正常	正常	0.59 ppm
1/23	正常	正常	0.55 ppm
1/24	正常	正常	0.49 ppm
1/25	正常	正常	0.52 ppm
1/26	正常	正常	0.49 ppm
1/27	正常	正常	0.46 ppm
1/28	正常	正常	0.46 ppm
1/29	正常	正常	0.46 ppm
1/30	正常	正常	0.45 ppm
1/31	正常	正常	0.50 ppm

残留塩素	最低	0.45	ppm
	最高	0.59	ppm

平成 25 年 2 月

月日	色	濁り	残留塩素
2/1	正常	正常	0.52 ppm
2/2	正常	正常	0.54 ppm
2/3	正常	正常	0.52 ppm
2/4	正常	正常	0.49 ppm
2/5	正常	正常	0.51 ppm
2/6	正常	正常	0.52 ppm
2/7	正常	正常	0.51 ppm
2/8	正常	正常	0.55 ppm
2/9	正常	正常	0.52 ppm
2/10	正常	正常	0.49 ppm
2/11	正常	正常	0.48 ppm
2/12	正常	正常	0.51 ppm
2/13	正常	正常	0.56 ppm
2/14	正常	正常	0.43 ppm
2/15	正常	正常	0.47 ppm
2/16	正常	正常	0.53 ppm
2/17	正常	正常	0.51 ppm
2/18	正常	正常	0.55 ppm
2/19	正常	正常	0.50 ppm
2/20	正常	正常	0.51 ppm
2/21	正常	正常	0.47 ppm
2/22	正常	正常	0.49 ppm
2/23	正常	正常	0.50 ppm
2/24	正常	正常	0.49 ppm
2/25	正常	正常	0.46 ppm
2/26	正常	正常	0.47 ppm
2/27	正常	正常	0.48 ppm
2/28	正常	正常	0.47 ppm

残留塩素	最低	0.43	ppm
	最高	0.56	ppm

平成 25 年 3 月

日	色	濁り	残留塩素
3/1	正常	正常	0.42 ppm
3/2	正常	正常	0.51 ppm
3/3	正常	正常	0.49 ppm
3/4	正常	正常	0.46 ppm
3/5	正常	正常	0.46 ppm
3/6	正常	正常	0.55 ppm
3/7	正常	正常	0.53 ppm
3/8	正常	正常	0.49 ppm
3/9	正常	正常	0.51 ppm
3/10	正常	正常	0.46 ppm
3/11	正常	正常	0.46 ppm
3/12	正常	正常	0.44 ppm
3/13	正常	正常	0.53 ppm
3/14	正常	正常	0.59 ppm
3/15	正常	正常	0.52 ppm
3/16	正常	正常	0.49 ppm
3/17	正常	正常	0.52 ppm
3/18	正常	正常	0.47 ppm
3/19	正常	正常	0.49 ppm
3/20	正常	正常	0.46 ppm
3/21	正常	正常	0.40 ppm
3/22	正常	正常	0.45 ppm
3/23	正常	正常	0.45 ppm
3/24	正常	正常	0.47 ppm
3/25	正常	正常	0.47 ppm
3/26	正常	正常	0.45 ppm
3/27	正常	正常	0.49 ppm
3/28	正常	正常	0.44 ppm
3/29	正常	正常	0.44 ppm
3/30	正常	正常	0.44 ppm
3/31	正常	正常	0.46 ppm

残留塩素	最低	0.40	ppm
	最高	0.59	ppm