

4. 水質検査結果（※水道法施行規則第十五条により令和２年度及び令和５年度の検査項目数は51項目となります。）

| 1   | 配水区名                               | 新野・高松配水区        | 採水場所            | 消防団第2分団詰所        |                 |                 |               |                 |                |                 |       |      |                 |
|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| 番号  | 水質基準項目                             | 基 準<br>検査頻度     | 基準値<br>(mg/L以下) | 過去の検査結果（各年度の最大値） |                 |                 |               |                 | 過去3年間最大値       | 水質検査データにおける検査頻度 |       |      |                 |
|     |                                    |                 |                 | 平成31年度           | 令和2年度           | 令和3年度           | 令和4年度         | 令和5年度           |                | 検査頻度検討事項        |       | 検査頻度 |                 |
|     |                                    |                 |                 |                  |                 |                 |               |                 |                | 過去3年間と基準値との比較   |       |      |                 |
|     |                                    |                 |                 |                  |                 |                 |               |                 |                | 1/10以下          | 1/5以下 |      | 1/5を超える         |
| 基1  | 一般細菌                               | 1回/月            | 100CFU/mL       | 1 CFU/mL         | 1 CFU/mL        | 0 CFU/mL        | 1 CFU/mL      | 0 CFU/mL        | 1 CFU/mL       |                 |       |      | 1回/月            |
| 基2  | 大腸菌                                | 1回/月            | 不検出             | 不検出              | 不検出             | 不検出             | 不検出           | 不検出             | 不検出            |                 |       |      | 1回/月            |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                       | 1回/3月           | 0.003           | -                | 0.00015 mg/L未満  | -               | -             | 0.00015 mg/L未満  | 0.00015 mg/L未満 | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基4  | 水銀及びその化合物                          | 1回/3月           | 0.0005          | -                | 0.00005 mg/L未満  | -               | -             | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満 | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基5  | セレン及びその化合物                         | 1回/3月           | 0.01            | -                | 0.0005 mg/L未満   | -               | -             | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基6  | 鉛及びその化合物                           | 1回/3月           | 0.01            | -                | 0.0005 mg/L未満   | -               | -             | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                          | 1回/3月           | 0.01            | -                | 0.0005 mg/L未満   | -               | -             | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基8  | 六価クロム化合物                           | 1回/3月           | 0.05            | -                | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満  | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満   | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                             | 1回/3月           | 0.04            | -                | 0.004 mg/L未満    | -               | -             | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満   | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 1回/3月           | 0.01            | 0.001 mg/L未満     | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満  | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満   |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1回/3月           | 10              | -                | 0.1 mg/L未満      | -               | -             | 0.2 mg/L        | 0.2 mg/L       | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 1回/3月           | 0.8             | -                | 0.05 mg/L未満     | -               | -             | 0.05 mg/L未満     | 0.05 mg/L未満    | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1回/3月           | 1               | -                | 0.01 mg/L未満     | -               | -             | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満    | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 1回/3月           | 0.002           | -                | 0.0002 mg/L未満   | -               | -             | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 1回/3月           | 0.05            | -                | 0.003 mg/L未満    | -               | -             | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満   | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1回/3月           | 0.04            | -                | 0.0004 mg/L未満   | -               | -             | 0.0004 mg/L未満   | 0.0004 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 1回/3月           | 0.02            | -                | 0.0002 mg/L未満   | -               | -             | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 1回/3月           | 0.01            | -                | 0.0002 mg/L未満   | -               | -             | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 1回/3月           | 0.01            | -                | 0.0002 mg/L未満   | -               | -             | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基20 | ベンゼン                               | 1回/3月           | 0.01            | -                | 0.0002 mg/L未満   | -               | -             | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基21 | 塩素酸                                | 1回/3月           | 0.6             | 0.09 mg/L        | 0.1 mg/L        | 0.08 mg/L       | 0.11 mg/L     | 0.1 mg/L        | 0.11 mg/L      |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 1回/3月           | 0.02            | 0.002 mg/L未満     | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満  | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満   |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基23 | クロロホルム                             | 1回/3月           | 0.06            | 0.0064 mg/L      | 0.0051 mg/L     | 0.0086 mg/L     | 0.0097 mg/L   | 0.0096 mg/L     | 0.0097 mg/L    |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 1回/3月           | 0.03            | 0.002 mg/L       | 0.002 mg/L未満    | 0.003 mg/L      | 0.002 mg/L未満  | 0.002 mg/L未満    | 0.003 mg/L     |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基25 | ジブromクロロメタン                        | 1回/3月           | 0.1             | 0.0002 mg/L未満    | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満 | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満  |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基26 | 臭素酸                                | 1回/3月           | 0.01            | 0.001 mg/L未満     | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満  | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満   |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 1回/3月           | 0.1             | 0.01 mg/L未満      | 0.01 mg/L       | 0.01 mg/L       | 0.01 mg/L     | 0.01 mg/L       | 0.01 mg/L      |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 1回/3月           | 0.03            | 0.004 mg/L       | 0.003 mg/L      | 0.005 mg/L      | 0.006 mg/L    | 0.005 mg/L      | 0.006 mg/L     |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 1回/3月           | 0.03            | 0.001 mg/L       | 0.0008 mg/L     | 0.001 mg/L      | 0.0012 mg/L   | 0.0013 mg/L     | 0.0013 mg/L    |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基30 | ブロモホルム                             | 1回/3月           | 0.09            | 0.0002 mg/L未満    | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満 | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満  |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 1回/3月           | 0.08            | 0.004 mg/L未満     | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満  | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満   |                 |       |      | 1回/3ヶ月          |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1回/3月           | 1               | -                | 0.003 mg/L未満    | -               | -             | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満   | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 1回/3月           | 0.2             | 0.046 mg/L       | 0.042 mg/L      | 0.041 mg/L      | 0.082 mg/L    | 0.07 mg/L       | 0.082 mg/L     |                 |       | ○    | 1回/3ヶ月          |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 1回/3月           | 0.3             | -                | 0.02 mg/L未満     | -               | -             | 0.02 mg/L未満     | 0.02 mg/L未満    | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1回/3月           | 1               | -                | 0.003 mg/L未満    | -               | -             | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満   | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 1回/3月           | 200             | -                | 3.1 mg/L        | -               | -             | 3.5 mg/L        | 3.5 mg/L       | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 1回/3月           | 0.05            | -                | 0.001 mg/L未満    | -               | -             | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満   | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 1回/月            | 200             | 6.7 mg/L         | 7.3 mg/L        | 16 mg/L         | 11 mg/L       | 4.6 mg/L        | 16 mg/L        |                 |       |      | 1回/月            |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | 1回/3月           | 300             | 60 mg/L          | 53 mg/L         | 57 mg/L         | 55 mg/L       | 41 mg/L         | 57 mg/L        |                 |       | ○    | 1回/1年           |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 1回/3月           | 500             | 87 mg/L          | 87 mg/L         | 97 mg/L         | 86 mg/L       | 81 mg/L         | 97 mg/L        |                 |       | ○    | 1回/1年           |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 1回/3月           | 0.2             | -                | 0.02 mg/L未満     | -               | -             | 0.02 mg/L未満     | 0.02 mg/L未満    | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基42 | ジェオスミン                             | 原因菌繁殖生時期に月に1回以上 | 0.00001         | 0.000001 mg/L未満  | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.00001 mg/L  | 0.000001 mg/L未満 | 0.00001 mg/L   |                 |       | ○    | 原因菌繁殖生時期に月に1回以上 |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 原因菌繁殖生時期に月に1回以上 | 0.00001         | 0.000001 mg/L未満  | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.00001 mg/L  | 0.000001 mg/L未満 | 0.00001 mg/L   |                 |       | ○    | 原因菌繁殖生時期に月に1回以上 |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 1回/3月           | 0.02            | -                | 0.002 mg/L未満    | -               | -             | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満   | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基45 | フェノール類                             | 1回/3月           | 0.005           | -                | 0.0005 mg/L未満   | -               | -             | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満  | ○               |       |      | 1回/3年           |
| 基46 | 有機物(全有機炭素（TOC）の量)                  | 1回/月            | 3               | 0.3 mg/L         | 0.2 mg/L        | 0.3 mg/L        | 0.3 mg/L      | 0.3 mg/L        | 0.3 mg/L       |                 |       |      | 1回/月            |
| 基47 | pH値                                | 1回/月            | 5.8～8.6         | 7.7              | 7.8             | 7.8             | 7.9           | 7.9             | 7.9            |                 |       |      | 1回/月            |
| 基48 | 味                                  | 1回/月            | 異常でない           | 異常でない            | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない         | 異常でない           | 異常でない          |                 |       |      | 1回/月            |
| 基49 | 臭気                                 | 1回/月            | 異常でない           | 異常でない            | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない         | 異常でない           | 異常でない          |                 |       |      | 1回/月            |
| 基50 | 色度                                 | 1回/月            | 5               | 0.5 度未満          | 0.5 度未満         | 0.5 度未満         | 0.5 度未満       | 0.5 度未満         | 0.5 度未満        |                 |       |      | 1回/月            |
| 基51 | 濁度                                 | 1回/月            | 2               | 0.1 度未満          | 0.1 度未満         | 0.1 度未満         | 0.1 度未満       | 0.1 度未満         | 0.1 度未満        |                 |       |      | 1回/月            |

検査回数 1回/月  
検査回数 1回/3ヶ月

毎日水質検査結果(残留塩素) 【新野配水池・高松配水池】

令和5年 4月

| 月日   | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 4/1  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 4/2  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 4/3  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 4/4  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 4/5  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 4/6  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 4/7  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 4/8  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 4/9  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 4/10 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 4/11 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 4/12 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 4/13 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 4/14 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 4/15 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 4/16 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 4/17 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 4/18 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 4/19 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 4/20 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 4/21 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 4/22 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 4/23 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 4/24 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 4/25 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 4/26 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 4/27 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 4/28 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 4/29 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 4/30 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
|      |    |    |          |
|      |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.26 | ppm |
|      | 最高 | 0.33 | ppm |

令和5年 5月

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 5/1  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/2  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 5/3  | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 5/4  | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 5/5  | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 5/6  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/7  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 5/8  | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 5/9  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/10 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/11 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 5/12 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/13 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 5/14 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 5/15 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 5/16 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/17 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 5/18 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 5/19 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 5/20 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 5/21 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 5/22 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 5/23 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/24 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 5/25 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 5/26 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 5/27 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 5/28 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 5/29 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 5/30 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 5/31 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
|      |    |    |          |
|      |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.26 | ppm |
|      | 最高 | 0.33 | ppm |

令和5年 6月

| 月日   | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 6/1  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 6/2  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 6/3  | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 6/4  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 6/5  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 6/6  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 6/7  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 6/8  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/9  | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 6/10 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 6/11 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 6/12 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/13 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 6/14 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 6/15 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 6/16 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 6/17 | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 6/18 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 6/19 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 6/20 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 6/21 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 6/22 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/23 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 6/24 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 6/25 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 6/26 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 6/27 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 6/28 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 6/29 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 6/30 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
|      |    |    |          |
|      |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.25 | ppm |
|      | 最高 | 0.36 | ppm |

令和5年 7月

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 7/1  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 7/2  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 7/3  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/4  | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 7/5  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 7/6  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 7/7  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 7/8  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 7/9  | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 7/10 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 7/11 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/12 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 7/13 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/14 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 7/15 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 7/16 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 7/17 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 7/18 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/19 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 7/20 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/21 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/22 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 7/23 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 7/24 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/25 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 7/26 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 7/27 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 7/28 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 7/29 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 7/30 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 7/31 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
|      |    |    |          |
|      |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.26 | ppm |
|      | 最高 | 0.36 | ppm |

毎日水質検査結果(残留塩素)
 【新野配水池・高松配水池】

令和5年 8月

| 月日   | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 8/1  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 8/2  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/3  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/4  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 8/5  | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 8/6  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 8/7  | 正常 | 正常 | 0.24 ppm |
| 8/8  | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 8/9  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 8/10 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/11 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 8/12 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 8/13 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 8/14 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 8/15 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/16 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/17 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 8/18 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 8/19 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 8/20 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 8/21 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/22 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/23 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 8/24 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 8/25 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 8/26 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 8/27 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 8/28 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 8/29 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 8/30 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 8/31 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
|      |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.24 | ppm |
|      | 最高 | 0.37 | ppm |

令和5年 9月

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 9/1  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/2  | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 9/3  | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 9/4  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 9/5  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/6  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 9/7  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 9/8  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 9/9  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 9/10 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 9/11 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 9/12 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 9/13 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/14 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 9/15 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 9/16 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 9/17 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 9/18 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 9/19 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 9/20 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 9/21 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 9/22 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 9/23 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 9/24 | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 9/25 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 9/26 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 9/27 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 9/28 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 9/29 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 9/30 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
|      |    |    |          |
|      |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.25 | ppm |
|      | 最高 | 0.37 | ppm |

令和5年 10月

| 月日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|-------|----|----|----------|
| 10/1  | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 10/2  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 10/3  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 10/4  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 10/5  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 10/6  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 10/7  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 10/8  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 10/9  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 10/10 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 10/11 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 10/12 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 10/13 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 10/14 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 10/15 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 10/16 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 10/17 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 10/18 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 10/19 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 10/20 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 10/21 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 10/22 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 10/23 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 10/24 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 10/25 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 10/26 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 10/27 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 10/28 | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 10/29 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 10/30 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 10/31 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
|       |    |    |          |
|       |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.25 | ppm |
|      | 最高 | 0.35 | ppm |

令和5年 11月

| 日     | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|-------|----|----|----------|
| 11/1  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 11/2  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 11/3  | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 11/4  | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 11/5  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 11/6  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 11/7  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 11/8  | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 11/9  | 正常 | 正常 | 0.24 ppm |
| 11/10 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 11/11 | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 11/12 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 11/13 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 11/14 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 11/15 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 11/16 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 11/17 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 11/18 | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 11/19 | 正常 | 正常 | 0.24 ppm |
| 11/20 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 11/21 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 11/22 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 11/23 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 11/24 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 11/25 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 11/26 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 11/27 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 11/28 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 11/29 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 11/30 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
|       |    |    |          |
|       |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.24 | ppm |
|      | 最高 | 0.35 | ppm |

毎日水質検査結果(残留塩素)
 【新野配水池・高松配水池】

令和5年 12月

| 月日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|-------|----|----|----------|
| 12/1  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 12/2  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 12/3  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 12/4  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 12/5  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 12/6  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 12/7  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 12/8  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 12/9  | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 12/10 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 12/11 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 12/12 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 12/13 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 12/14 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 12/15 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 12/16 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 12/17 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 12/18 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 12/19 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 12/20 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 12/21 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 12/22 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 12/23 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 12/24 | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 12/25 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 12/26 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 12/27 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 12/28 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 12/29 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 12/30 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 12/31 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
|       |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.25 | ppm |
|      | 最高 | 0.35 | ppm |

令和6年 1月

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 1/1  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 1/2  | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 1/3  | 正常 | 正常 | 0.24 ppm |
| 1/4  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 1/5  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 1/6  | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 1/7  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 1/8  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 1/9  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 1/10 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 1/11 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 1/12 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 1/13 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 1/14 | 正常 | 正常 | 0.25 ppm |
| 1/15 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 1/16 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 1/17 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 1/18 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 1/19 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 1/20 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 1/21 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 1/22 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 1/23 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 1/24 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 1/25 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 1/26 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 1/27 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 1/28 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 1/29 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 1/30 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 1/31 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
|      |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.24 | ppm |
|      | 最高 | 0.35 | ppm |

令和6年 2月

| 月日   | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 2/1  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 2/2  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 2/3  | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 2/4  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 2/5  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 2/6  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 2/7  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 2/8  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 2/9  | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 2/10 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 2/11 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 2/12 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 2/13 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 2/14 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 2/15 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 2/16 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 2/17 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 2/18 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 2/19 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 2/20 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 2/21 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 2/22 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 2/23 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 2/24 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 2/25 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 2/26 | 正常 | 正常 | 0.28 ppm |
| 2/27 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 2/28 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 2/29 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
|      |    |    |          |
|      |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.26 | ppm |
|      | 最高 | 0.35 | ppm |

令和6年 3月

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 3/1  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 3/2  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 3/3  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 3/4  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 3/5  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 3/6  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 3/7  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 3/8  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 3/9  | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 3/10 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 3/11 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 3/12 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 3/13 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 3/14 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 3/15 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 3/16 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 3/17 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 3/18 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 3/19 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 3/20 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 3/21 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 3/22 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 3/23 | 正常 | 正常 | 0.26 ppm |
| 3/24 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 3/25 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 3/26 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 3/27 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 3/28 | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 3/29 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 3/30 | 正常 | 正常 | 0.27 ppm |
| 3/31 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
|      |    |    |          |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.26 | ppm |
|      | 最高 | 0.35 | ppm |