

3 級 基 準 点 の 記

ふりがな 点 名	No.129	1/20万 図名 静 岡	1/5万 図名	掛 川	公共測簿第40号用紙
選点番号		標識番号	No.129		
所在地	静岡県小笠郡浜岡町上朝比奈528-10番地			地 目	公衆用道路
所有者	浜岡町				
測標の種類	三 脚	埋設法	地下		
選点年月日	平成 12 年 12 月 19 日	選点者	不二総合コンサルタント株式会社		
埋設年月日	平成 13 年 3 月 14 日	埋標者	不二総合コンサルタント株式会社		
観測年月日	平成 14 年 1 月 12 日	観測者	不二総合コンサルタント株式会社		
自動車到達地点	北原公民館から東へ450m行った所を南に入り400m				
歩道状況	—————				
徒歩時間・距離	—————				
基準点周辺の状況	東側茶畑、西側山林				
そ の 他					
備 考	平成 13 年 3 月 14 日 新設 柱石長 0.72m GPS測量による。(アンテナ高 4.5m)				
要 図					

基準点成果表

(AREA = 8)

3 級基準点 NO. 129

B	34	41	5.3491	X	-145 834.060
L	138	9	53.6011	Y	-30 701.821
N	0	11	26.52	II	130.30
				柱石長	0.72

視準点の名称	平均方向角	距離		備考		
		縮尺係数	真数			
③ NO. 127	53 42 31.1	0.999912	258.275			
① NO. 6	142 8 11.5		540.620			
③ NO. 130	245 23 30.3		345.677			
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	NO. 129
GPS 測量による						

基準点成果表

(AREA = 8)

3級基準点 No. 129

<p style="text-align: center;">. , "</p> <p>B 34 41 17.3220</p> <p>L 138 9 42.5809</p> <p>N 0 11 32.85</p>	<p style="text-align: center;">m</p> <p>X -145 479.659</p> <p>Y -30 984.731</p> <p>H 129.912</p> <p>ジオド高 39.738</p> <p>柱石長 0.720</p>
--	--

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数	
③ No. 130	. , " 245 23 11.8	真数 m 345.666	
埋標型式	地 上	地下	屋 上
		標識番号	石 金属標

NO. 129

GPS測量による



No. _____

No. 1 2 9



No. _____



No. _____