

## 3 級 基 準 点 の 記

ふりがな 点 名	No.55	1/20万 図名	1/5万 図名	掛 川	公共 測 簿 第 40 号 用 紙
		静 岡			
選点番号		標識番号	No.55		
所 在 地	静岡県小笠郡浜岡町新野3165-35番地			地 目	公衆用道路
所 有 者	浜 岡 町				
測標の種類	三 脚	埋設法	地下		
選点年月日	平成 12 年 12 月 12 日	選点者	不二総合コンサルタント株式会社		
埋設年月日	平成 13 年 2 月 2 日	埋標者	不二総合コンサルタント株式会社		
観測年月日	平成 13 年 12 月 17 日	観測者	不二総合コンサルタント株式会社		
自動車到達地点	新野原公民館から南西へ900m本点横				
歩 道 状 況	_____				
徒歩時間・距離	_____				
基準点周辺の状況	茶畑				
そ の 他					
備 考	平成 13 年 2 月 2 日 新設 柱石長 0.72 GPS測量による。(アンテナ高 2 m)				
要 図					
	1/25,000 相 良		平成14年 2月 8日 調製		

## 基準点成果表

( AREA = 8 )

### 3 級基準点 NO. 55

B 34 41 38.8658 L 138 8 22.5736	X 144 793.441 Y -33 014.706
N 0 12 18.50	H 144.45 柱石長 0.72

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999913	
③ NO. 51	28 54 29.4	真 数 m	305.277	
③ NO. 52	81 41 12.8		497.685	
③ NO. 58	158 21 45.9		228.808	
Ⅲ有ヶ谷	290 46 5.2		333.300	

埋標型式	地——土	地 中	屋——土	標識番号	金属標	NO. 55
------	------	-----	------	------	-----	--------

GPS測量による

## 基準点成果表

( AREA = 8 ) .

### 3級基準点 No. 55

	$m$	
B 34 41 50.8274 .		X -144 439.205 .
L 138 8 11.5648 .		Y -33 297.480 .
N 0 12 24.82 .		H 144.183 .
		シートの高 39.754 .
		柱石長 0.720 .

視準点の名称	平均方向角	距離		備考	
		縮尺係数	真数		
③ No. 58 .	158 21 49.1 .	$m$ 0.999914 .	228.804 .		
③ No. 63 .	159 38 32.1 .		602.131 .		
埋標型式	<del>地</del> <del>上</del>	地 下	<del>屋</del> <del>上</del>	標識番号	標 <del>石</del> 金 属 標
GPS測量による					
NO. 55 .					





No. \_\_\_\_\_

No 5 5



No. \_\_\_\_\_



No. \_\_\_\_\_