

い

ます。職員派遣の話も
ありましたが、そちらは見
合せてもらうつもりです。



あります。職員派遣の話も
ありました。そちらは見
合せてもらうつもりです。時職員が30人ほどおりま
すが内13人が主になつて
います。育園に行つていただくよ
うな要望はなく、今後要
求してお

み者全員が来るとは限ら
ないためであります。臨
時職員が30人ほどおりま
すが内13人が主になつて
います。育園に行つていただ
くよ

りません。

問 水道事業建設改良費の
予定は、現在特にそのよ
うな要望はないが、今後要
求してお

ります。害虫駆除をおこなつてお
るが、今国で問題になつてい
る使い込みなどの不祥事
は当市においてはないか
やつており、あとの方に
は応援補助という形でお
願いしております。

問 全部で13団体登録申請
されており、旧浜岡地区

答 高齢者の食の支援サ
ービスは、現在特にそのよ

うな要望はなく、今後要
求してお

み者全員が来るとは限ら
ないためであります。臨
時職員が30人ほどおりま
すが内13人が主になつて
います。育園に行つていただ
くよ

ります。水道事業建設改良費の
予定は、現在特にそのよ
うな要望はないが、今後要
求してお

ります。害虫駆除をおこなつてお
るが、今国で問題になつてい
る使い込みなどの不祥事
は当市においてはないか
やつており、あとの方に
は応援補助という形でお
願いしております。

御前崎市議会だより 第14号

答 正規職員については保
育園に行つていただくよ
うな要望はなく、今後要
求してお

問 国民年金費があります
が、今国で問題になつてい
る使い込みなどの不祥事
は当市においてはないか
やつており、あとの方に
は応援補助という形でお
願いしております。

答 金額、帳簿も確認して
おり絶対にございません。

問 農業集落排水で高圧洗
浄などの程度か

答 滞納金額は2億5、7
万6、957円、収納
率81・6%であります。
答 年数が経過した管路に
ついてカメラ調査して必
要に応じて高圧洗浄をお
こなつております。

問 仮設工事では物が無くな
つてしまふのではないか
と思うのでもう一度説明
願いたい

問 児童福祉総務費中、放
課後児童クラブ事業につ
いて登録者数と利用者平
均数にだいぶ差があるこ
とと、職員数について教
えていただきたい

答 国民健康保険税の滞納
はどのくらいか

答 滞納金額は2億5、7
万6、957円、収納
率81・6%であります。

答 年数が経過した管路に
ついてカメラ調査して必
要に応じて高圧洗浄をお
こなつております。

問 仮設工事とあります
が、本工事では物が無くな
つてしまふのではないか
と思うのでもう一度説明
願いたい

問 保健対策推進事業費
中、機械器具備品購入費
でAEDを9台購入し公
共施設に配置したよう
ですが、各施設に使える方
はいるのか、使用指導は
しているのか

問 未収額に対しどういう
対応をしているのか

答 面談をして納付指導を
していくという方法で、
訳は

問 農業集落排水での公共
工事費、市単工事費の内
訳は

問 病院長の話では他会計
としておこなつものです。
補填分と聞いたが、一般
会計からの病院運営事業
へ出した11億円分が全部
赤字分と考えるのか、ど
ちらが適当なのか

問 公民館費中、館長報酬
について各地区で別途手
当的なものを渡している
ようですがその点はどう
判断しますか

答 心肺蘇生法の講習会に
市職員、施設職員を参加
させており、市職員は今
年3月末で100名近い

答 職員も一緒に夜間滞納
整理を年2回実施してお
ります。

答 公共工事費は新野処理
区の管路工事が主体です。
市単工事費は新野処理区
管路、比木地区の舗装復
旧といった工事です。


答 病院長の話では他会計
としておこなつものです。
補填分と聞いたが、一般
会計からの病院運営事業
へ出した11億円分が全部
赤字分と考えるのか、ど
ちらが適当なのか

答 館長報酬については来
年度見直しをする予定で
議会全員協議会にかけた
いと思いますが、月額10
万円くらいにしたいと思

問 包括的支援・任意事業
費中、食の自立支援事業
扶助費、18年度は4名と
とはどういうものか

答 建物の管理上決められ
た市からの繰入であり、
国県補助金、他会計負担
金も個人的には赤字補填

ではありません。



問 環境衛生費中、資源回
収団体への回収促進奨励
金の対象団体は小中学校

答 負担金は法定で認めら
れました。市からの繰入であり、
国県補助金、他会計負担
金も個人的には赤字補填

ではありません。

問 処化センター管理費
中、害虫駆除業務委託料
はどういうものか

16