

# 御前崎市原子力災害広域避難計画



平成 29 年 3 月策定  
平成 30 年 3 月修正  
平成 31 年 3 月修正  
令和 2 年 4 月修正  
令和 3 年 5 月修正  
令和 4 年 3 月修正  
令和 5 年 3 月修正  
令和 6 年 3 月修正

御前崎市

## 目 次

	頁
1 総則	1
(1) 計画の目的	
(2) 浜岡原子力発電所の概要	
(3) 想定する災害	
(4) 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域	
(5) 計画の修正	
2 避難等の判断基準と実施	5
(1) 避難等の判断基準	
(2) 避難等の実施体制	
(3) 避難等に係る広報	
3 避難先	9
(1) 避難先確保の方針	
(2) 避難先確認の手順	
(3) 避難先に示している留意点	
4 避難経路	12
(1) 主な避難経路	
(2) 市内の避難経路	
(3) 避難経由所	
5 住民（一般）の広域避難	19
(1) 自家用車等による広域避難	
(2) バス等による集団広域避難	
6 避難退域時検査及び簡易除染	24
(1) 検査場所	
(2) 実施方法	
7 安定ヨウ素剤の配布及び服用	25
(1) 事前配布体制の整備	
(2) 緊急時の安定ヨウ素剤の服用指示	

	頁
8 要配慮者等の広域避難	26
(1) 在宅の要配慮者の広域避難	
(2) 社会福祉施設利用者の広域避難	
(3) 病院入院患者の広域避難	
(4) 外国人の広域避難	
9 学校等の広域避難	34
(1) 避難方法	
10 一時滞在者（観光客等）への対応	36
(1) 一時滞在者への対応	
11 今後の検討課題	37
(1) 今後、避難計画へ反映していく課題	
(2) 関連する計画、マニュアル等に関する課題	

# 1 総 則

## (1) 計画の目的

本計画は中部電力㈱浜岡原子力発電所（以下、「発電所」という。）における重大事故等に起因する原子力災害の発生もしくは発生するおそれがある場合に備え、御前崎市地域防災計画の原子力災害対策編（以下、「市防災計画」という。）に基づき、市域を越える広域的な避難措置（以下、「広域避難」という。）に必要なルールや体制等を定めるものであり、あらかじめ御前崎市民及び避難先自治体、国、県などの防災関係機関等に周知を図るとともに必要な対策を準備することにより、広域避難等の防護措置が円滑に実施できる体制を構築することを目的とする。

本計画と関係法令、静岡県地域防災計画原子力災害対策の巻、関係マニュアル等との関係を別図1に示す。

以下、静岡県地域防災計画原子力災害対策の巻を「県防災計画」、中部電力株式会社を「事業者」、避難・一時移転及び屋内退避を「避難等」、大規模な地震や大津波の発生に伴う複合的な原子力災害を「複合災害」という。

## (2) 発電所の概要

- ・所在地：静岡県御前崎市佐倉 5561
- ・現況：表1のとおり

表1 浜岡原子力発電所の現況（令和5年4月1日現在）

区 分	1 号 機	2 号 機	3 号 機	4 号 機	5 号 機	計
運 転 状 況	廃止措置中		施設定期検査中（平成22年11月29日～）	施設定期検査中（平成24年1月25日～）	施設定期検査中（平成24年3月22日～）	
定格電気出力	54万kW	84万kW	110万kW	113.7万kW	138万kW	
営 業 運 転 開 始 日	昭和51年 3月17日	昭和53年 11月29日	昭和62年 8月28日	平成5年 9月3日	平成17年 1月18日	
使用済燃料プ ール貯蔵容量	0体	0体	3,134体	3,120体	3,696体	計9,950体
使用済燃料 保管体数※	0体	0体	2,060体 (764体)	1,977体 (764体)	2,505体 (872体)	計8,942体
運 転 終 了 日	平成21年1月30日					

※ 各号機の使用済燃料プール等での保管体数。括弧内は使用途中の燃料体数（外数）。合計8,942体（うち使用済6,542体）。1体とは燃料集合体の数であり1体の燃料集合体には60～74本の燃料棒が含まれる。

### (3) 想定する災害


本計画で想定する原子力災害は、県防災計画と同じく、発電所の過酷事故による放射性物質及び放射線の放出又はそのおそれのある事態を想定するものとし、南海トラフ地震等との複合災害も考慮するものとする。

### (4) 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域

市では、市内全域を原子力災害対策重点区域としており、発電所の事故が急速に進展する場合において、放射線被ばくによる重篤な確定的影響※を回避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するため、発電所の状況に応じて放射性物質の環境への放出前の段階から予防的に広域避難等の防護を準備及び実施する区域に指定している。区域の種類及び範囲は図1のとおり。

※確定的影響：一定量以上の放射線を受けると必ず影響が現れる現象であり、脱毛や白内障などの症状が発生するとされる。受けた放射線の量が多くなるほど影響度（症状）も大きい。

図1 原子力災害対策重点区域（PAZ※<sup>1</sup>、UPZ※<sup>2</sup>）



※<sup>1</sup> PAZ（予防的防護措置を準備する区域：Precautionary Action Zone）

※<sup>2</sup> UPZ（緊急防護措置を準備する区域：Urgent Protective action Planning Zone）

参考として表2に発電所周辺地域の集落別の人口、表3に方位別の人口を示す。

表2 集落別の人口

令和5年4月1日現在

地区	町内会	人口等(総数)				要配慮者等(人)					避難行動 要支援者 (人)	年齢別人口(人)					備考
		世帯数	男	女	計	0~6歳 未就学児	妊婦	高齢者 75歳以上	障害者	外国人		3歳未満	3~7歳 未満	7~13歳 未満	13~40歳 未満	40歳以上	
池新田	東町	950	1,096	932	2,028	90	12	250	128	179	41	42	48	84	623	1,231	
	本町	636	651	709	1,360	59	2	275	80	85	38	23	36	56	326	919	
	早苗町	254	302	282	584	11	0	115	36	51	6	5	6	22	138	413	
	中町	974	1,109	1,027	2,136	95	1	252	112	171	75	42	53	80	593	1,368	
	大山	1,150	1,390	1,398	2,788	162	8	284	114	170	64	64	98	207	831	1,588	
高松	門屋	413	594	553	1,147	62	7	148	56	44	36	21	41	77	293	715	
	塩原	501	651	621	1,272	63	4	161	61	55	36	22	41	70	334	805	
	合戸	270	384	390	774	28	2	159	39	9	7	12	16	45	169	532	
朝比奈	朝比奈原	179	290	299	589	26	4	101	29	6	5	8	18	29	125	409	
	上朝比奈	163	245	226	471	23	0	81	31	3	17	11	12	25	111	312	
	下朝比奈	285	460	442	902	42	4	166	56	9	39	16	26	48	208	604	
佐倉	佐倉一区	630	753	716	1,469	83	5	183	77	56	39	30	53	78	401	907	
	佐倉二区	546	682	493	1,175	55	3	141	50	33	24	20	35	58	363	699	
	佐倉三区	393	516	449	965	38	3	120	49	21	29	16	22	58	264	605	
	桜ヶ池	385	460	366	826	44	3	113	28	36	6	20	24	31	234	517	
比木	比木原	88	127	133	260	7	1	53	14	5	2	0	7	12	51	190	
	上比木	166	259	258	517	18	1	89	27	4	12	6	12	31	106	362	
	下比木	218	305	311	616	19	1	109	33	11	20	10	9	32	134	431	
新野	新野西	196	272	274	546	23	3	98	32	11	25	5	18	29	121	373	
	新野東	158	209	228	437	14	2	103	26	9	12	6	8	22	90	311	
	新野南	150	221	240	461	18	2	86	21	8	5	7	11	13	112	318	
御前崎	上岬区	230	301	337	638	23	0	138	39	13	25	4	19	30	148	437	
	下岬区	196	257	258	515	9	1	120	30	4	19	2	7	14	114	378	
	大山区	482	573	535	1,108	38	1	252	74	17	36	13	25	36	260	774	
	西側区	266	371	398	769	13	2	172	32	10	23	5	8	38	171	547	
	女岩区	245	314	336	650	23	1	149	34	9	14	13	10	41	142	444	
広沢区	240	317	315	632	22	1	132	35	11	14	4	18	34	136	440		
白羽	新谷区	430	602	626	1,228	39	1	246	59	29	42	10	29	51	286	852	
	薄原区	345	496	512	1,008	32	3	202	52	10	38	10	22	52	221	703	
	中原区	166	231	241	472	16	1	86	28	11	6	4	12	24	99	333	
	白羽区	378	505	521	1,026	58	6	159	47	19	41	23	35	59	256	653	
	白浜区	235	339	299	638	26	1	98	36	30	20	7	19	33	167	412	
新神子区	185	262	278	540	21	0	95	31	6	24	6	15	26	117	376		
合計		12,103	15,544	15,003	30,547	1,300	86	4,936	1,596	1,145	840	487	813	1,545	7,744	19,958	

表3 方位別の人口

令和5年4月1日現在

町内会	発電所からの距離	方位	人口等(総数)				要配慮者等(人)					避難行動要支援者(人)	年齢別人口(人)					備考
			世帯数	男	女	計	0~6歳未就学児	妊婦	高齢者75歳以上	障害者	外国人		3歳未満	3~7歳未満	7~13歳未満	13~40歳未満	40歳以上	
白羽区	5km圏	東南東	378	505	521	1,026	58	6	159	47	19	41	23	35	59	256	653	
白浜区			235	339	299	638	26	1	98	36	30	20	7	19	33	167	412	
新神子区			185	262	278	540	21	0	95	31	6	24	6	15	26	117	376	
中原区			166	231	241	472	16	1	86	28	11	6	4	12	24	99	333	
上岬区			230	301	337	638	23	0	138	39	13	25	4	19	30	148	437	
下岬区			196	257	258	515	9	1	120	30	4	19	2	7	14	114	378	
大山区			482	573	535	1,108	38	1	252	74	17	36	13	25	36	260	774	
西側区			266	371	398	769	13	2	172	32	10	23	5	8	38	171	547	
女岩区			245	314	336	650	23	1	149	34	9	14	13	10	41	142	444	
広沢区			240	317	315	632	22	1	132	35	11	14	4	18	34	136	440	
薄原区	345	496	512	1,008	32	3	202	52	10	38	10	22	52	221	703			
新谷区	5km圏	東	430	602	626	1,228	39	1	246	59	29	42	10	29	51	286	852	
佐倉一区	5km圏	東北東	630	753	716	1,469	83	5	183	77	56	39	30	53	78	401	907	
佐倉二区			546	682	493	1,175	55	3	141	50	33	24	20	35	58	363	699	
佐倉三区	5km圏	北北東	393	516	449	965	38	3	120	49	21	29	16	22	58	264	605	
上比木			166	259	258	517	18	1	89	27	4	12	6	12	31	106	362	
下比木			218	305	311	616	19	1	109	33	11	20	10	9	32	134	431	
比木原			88	127	133	260	7	1	53	14	5	2	0	7	12	51	190	
桜ヶ池	5km圏	北	385	460	366	826	44	3	113	28	36	6	20	24	31	234	517	
上朝比奈			163	245	226	471	23	0	81	31	3	17	11	12	25	111	312	
下朝比奈			285	460	442	902	42	4	166	56	9	39	16	26	48	208	604	
朝比奈原	10km圏		179	290	299	589	26	4	101	29	6	5	8	18	29	125	409	
東町	5km圏	北北西	950	1,096	932	2,028	90	12	250	128	179	41	42	48	84	623	1,231	
本町			636	651	709	1,360	59	2	275	80	85	38	23	36	56	326	919	
早苗町			254	302	282	584	11	0	115	36	51	6	5	6	22	138	413	
中町			974	1,109	1,027	2,136	95	1	252	112	171	75	42	53	80	593	1,368	
大山			1,150	1,390	1,398	2,788	162	8	284	114	170	64	64	98	207	831	1,588	
新野南			150	221	240	461	18	2	86	21	8	5	7	11	13	112	318	
新野西			196	272	274	546	23	3	98	32	11	25	5	18	29	121	373	
新野東			158	209	228	437	14	2	103	26	9	12	6	8	22	90	311	
門屋	5km圏	北西	413	594	553	1,147	62	7	148	56	44	36	21	41	77	293	715	
塩原			501	651	621	1,272	63	4	161	61	55	36	22	41	70	334	805	
合戸	10km圏		270	384	390	774	28	2	159	39	9	7	12	16	45	169	532	

(5) 計画の修正

本計画は、現時点における基本的な考え方をまとめたものであり、原子力防災訓練での検証を踏まえるとともに、関係法令、原子力災害対策指針、県防災計画、市防災計画等の改正や国、県、県内市町及び防災関係機関との協議・検討結果により随時、更新するものとする。

## 2 避難等の判断基準と実施

### (1) 避難等の判断基準

避難等は、原子力災害対策指針（原子力規制委員会、令和5年11月1日一部改正）に基づき、発電所の状況や放射線測定値等により国が判断し、国、県、本市、事業者等が連携し実施する。

避難等の判断基準とその内容は表4のとおりである。また、UPZを含む避難等の判断基準とその内容は、参考資料1のとおり。

本市においては、市内全域がPAZ内であることから、原則としてEALに基づく防護対策を行う。

避難等については、施設敷地緊急事態となった場合、高齢者、乳幼児、障がいのある方等の施設敷地緊急事態要避難者の避難を実施し、全面緊急事態となった場合、一般住民の避難を実施する。

表4 避難等（避難、一時移転、屋内退避）の判断基準と内容

判断基準		避難等の内容
EAL <sup>※1</sup> に基づく避難等	警戒事態 EAL1 (AL) 例) 御前崎市で震度6弱以上の地震発生	施設敷地緊急事態要避難者 <sup>※3</sup> の避難準備
	施設敷地緊急事態 EAL2 (SE) (特定事象通報時(原災法 <sup>※2</sup> 10条)) 例) 全交流電源喪失	施設敷地緊急事態要避難者 <sup>※3</sup> の避難実施 住民等 <sup>※4</sup> の避難準備
	全面緊急事態 EAL3 (GE) (原子力緊急事態宣言発令時(原災法15条)) 例) 原子炉を冷却する全ての機能喪失	住民等の避難実施

※1 EAL (Emergency Action Level) : 原子力施設の状況等に基づく緊急時活動レベル

※2 原災法 : 原子力災害対策特別措置法

※3 施設敷地緊急事態要避難者 : 要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児等)のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかる者や要配慮者と共に避難する必要がある者、安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者

※4 住民等 : 当該区域の住民及び旅行者、通勤・通学者など当該区域に存在する全ての人



## (2) 避難等の実施体制

避難等の実施に係る関係機関の役割と情報の流れを別図2に示す。

### 1) 政府原子力災害対策本部（全面緊急事態の場合）（施設敷地緊急事態の場合は原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部）

官邸及び原子力規制庁に設置され、内閣総理大臣を本部長として、関係省庁から構成される。事業者からの通報や緊急時モニタリング結果に基づき、避難等を決定し、オフサイトセンターに設置される政府原子力災害現地対策本部を通じて、県及び市に指示をする。

### 2) 原子力災害合同対策協議会（全面緊急事態の場合）（施設敷地緊急事態の場合は現地事故対策連絡会議）

オフサイトセンターに設置され、内閣府副大臣を本部長とする政府原子力災害現地対策本部、県、市、事業者等から構成される。政府原子力災害対策本部からの避難等の指示を県及び市に伝達するとともに、県及び市からの要請等を受け避難経路の確保、避難手段の確保等の避難等の支援を行う。

### 3) 県原子力災害対策（警戒）本部、方面本部

県庁及び県総合庁舎に設置され、知事を本部長とし、県全部局から構成される。政府からの避難等の指示を受け、避難先県内市町・避難先都県との連絡、避難先の確保、避難経路の確保、避難手段の確保（輸送関係機関の要請、政府への要請等）、避難退域時検査場所の設置等を行う。

### 4) 市原子力災害対策（警戒）本部

市の情報連絡体制を図2に示す。市の庁舎に設置され、市長を本部長とし、市全部局から構成される。市は政府からの避難等の指示を受け、住民へ同報無線、ケーブルテレビ、防災メール、広報車等あらゆる手段を通じて速やかに指示を行うとともに、避難誘導を行う。

## (3) 避難等に係る広報

### 1) 住民等への情報伝達活動

ア 市は、放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられないなどの原子力災害の特殊性を勘案し、緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱をおさえ、異常事態による影響をできるかぎり低くするため、住民等に対する的確な情報提供、広報を迅速かつ分かりやすく正確に行うものとする。

イ 市は、住民等への情報提供にあたっては国及び県と連携し、情報の一元化を図るとともに、情報の発信元を明確にし、あらかじめわかりやすい例文を準備するものとする。また、利用可能な様々な情報伝達手段を活用し、繰り返し広報するよう努めるものとする。さらに、情報の空白時間がないよう、定期的な情報提供に努めるものとする。

ウ 市は、原子力災害合同対策協議会の場を通じて十分に内容を確認した上で住民に対する情報の公表、広報活動を行うものとする。その際、その内容に

ついて国及び県の災害対策本部、原子力災害現地対策本部、指定行政機関、公共機関、県、関係周辺市町、原子力事業者等と相互に連絡を取り合うものとする。

エ 市は、情報伝達に当たって、同報無線（屋外スピーカー）、ホームページ、防災メール、緊急速報メール、広報車等によるほか、テレビやラジオなどの放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また、安否情報、交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応じるため、あらゆる手段を活用し、的確な情報を提供できるよう努めるものとする。

なお、被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることに鑑み、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとする。特に、避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努めるものとする。


オ 市は、住民等のニーズを十分把握し、原子力災害の状況（原子力事業者等の事故の状況、モニタリングの結果等）、農林畜水産物の放射性物質調査の結果及び出荷制限等の状況、市が講じている施策に関する情報、交通規制、避難経路や避難所等の住民等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。なお、その際、民心の安定並びに要配慮者等、一時滞在者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者等に配慮した伝達を行うものとする。

## 2) 住民等からの問い合わせに対する対応

ア 市は、国、県及び関係機関等と連携し、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用番号を備え、窓口の設置、人員の配置等を行うための体制を整備するものとする。また、住民等のニーズを見極めた上で、情報の収集・整理・発信を行うものとする。

イ 市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利権益を不当に侵害することのないように配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。この場合においては、市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、県、消防機関、県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努めることとする。

図2 市の情報連絡体制



### 3 避難先

#### (1) 避難先確保の方針

- 1) 市内全域の住民を避難計画の対象とする。
- 2) 避難計画対象者全員について、あらかじめ避難先の市町村を定めておく。
- 3) 原子力災害が単独で発生した場合等に備え、まずは避難先1、大規模地震との複合災害時などで避難先1に避難できない場合に備え、避難先2を確保する。避難先は表5のとおりである。
- 4) 各避難所への避難者の割り振りについては、町内会単位を基本とし、地域コミュニティを確保する。

表5 本市の県内避難先及び協議中の県

避難先1 (原子力災害が単独で発生した場合等)	避難先2 (大規模地震等複合災害時などで 避難先1に避難できない場合)
浜松市	長野県 (松本地域、北アルプス地域、長野地 域、北信地域)※

※長野県の地域毎の市町村は以下のとおり。なお、協議先の地域等については今後変更される場合がある。

松本地域：松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村

北アルプス地域：大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

長野地域：長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村

北信地域：中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村


## (2) 避難先確認の手順

避難先確認の手順を図3に示す。避難の際には、静岡県が浜松市に受入れの可否を確認のうえ、避難を行う。

大規模地震等により、浜松市が災害対策本部を設置するなど、避難者の受入れが困難な場合には、静岡県が長野県及び長野県内の市町村に受入れの可否を確認のうえ、避難を行う。

なお、浜松市内、長野県内とも受入れが困難な場合には、静岡県から政府原子力災害対策本部に、全国規模の受入れ支援調整を要請する。

図3 避難先確認の手順



### (3) 避難先に示している留意点

静岡県は、避難先の浜松市、長野県内の避難先市町村に対し、避難者の受入れにあたって以下の留意点を提示している。

- 1) 避難所は、原則、避難先市町村が指定する避難所とする。
- 2) 原則として、学校については体育館とし、その他の公共施設（公民館等）は全施設とする。但し、その他の公共施設については、規模や各施設の管理形態等により、避難先から除外することができる。
- 3) 避難者の受入れ期間は、原則1ヶ月程度とし、それ以降は、より広範囲での移転等について静岡県、国により調整する。
- 4) 避難所開設等の避難所運営の初動対応（3日間程度を目安）は避難先市町村で対応するものとし、できる限り速やかに本市で引き継ぐものとする。
- 5) 避難退域時検査及び簡易除染は、静岡県内で行うものとする。
- 6) 避難所の受入れ可能人数の算定にあたっては、原則、浜松市、長野県の避難先市町村の基準を用いるものとする。その基準が無い場合は、一人あたり3㎡（有効面積）を目安とする。
- 7) 食料や資機材については、原則、本市で準備する（避難者が調達する、本市が調達する等）こととし、避難先市町村であらためて備蓄をする必要はない。なお、初動対応時において、既存の備蓄等の範囲の中で、避難先市町村の支援を受けた場合、本市で費用の負担をするものとする（災害救助法、原子力損害の賠償に関する法律を活用）。

## 4 避難経路

### (1) 主な避難経路

各町内会等から避難先への主な避難経路は、表 6-1 の経路が想定される。避難の際には、道路の状況（地震等の被害、緊急交通路の指定等）を考慮し、静岡県が、関係機関と調整の上、決定する。

### (2) 市内の避難経路

市内の避難経路及びバス等による避難のための一時集合場所は表 6-1 のとおりとする。

なお、一時集合場所選定においては、下記事項を考慮した。


- 地区の人口、集合時間等を踏まえ適切な位置にあること
- 通信連絡手段が確保できること
- 緊急時に開設が可能であること
- 対象人口を踏まえ適切な規模、設備(トイレ等)を有していること
- バス等大型車両が付近まで進入可能であり、付近での方向転換が可能であること
- コンクリート造の屋内施設を有することが望ましい（特に発電所から近い地域）

### (3) 避難経由所

避難の際、混乱を抑制し迅速な避難を実施するため、避難先地域でのランドマークとなり、且つ、避難所を案内する場所として避難経由所を設置する。施設の選定は避難先自治体と協議し立地や運用面を考慮している。

また、避難先ごとに指定した避難経由所は、表 6-2 のとおりとする。避難経由所の開設手順、配備要員及び配備要員との連絡手段等について、マニュアル等によりあらかじめ定めておくものとする。運営は関係自治体で行うが、事業者等が運営の補助にあたる。


表 6 - 1 避難経路及び一時集合場所（避難先 1）

地区名	町内会名	一時集合場所 ※バス避難の場合	想定される避難経路 (避難元～避難退域時検査場所)	避難退域時検査場所 (候補箇所)	想定される避難経路 (避難退域時検査場所～避難先)	避難経由所
池新田	東町	浜岡中学校	県道 掛川浜岡線			浜名湖ガーデンパーク (静岡県浜松市)
	本町					
	早苗町					
	中町					
	大山					
高松	門屋	高松 地区センター	国道 150 号	遠州豊田 P A 三方 P A 浜名湖 S A 航空自衛隊浜松基地	東名高速道路 国道 150 号 国道 152 号 国道 1 号	浜名湖ガーデンパーク (静岡県浜松市)
	塩原新田					
	合戸					
佐倉	佐倉一区	佐倉 地区センター	大東相良線			浜松市渚園 (静岡県浜松市)
	佐倉二区					
	佐倉三区					
	桜ヶ池					
比木	比木原	比木 地区センター	国道 473 号  相良浜岡線	遠州森町 P A 浜松 S A 竜洋海洋公園	国道 1 号	浜松まつり会館北側・ 遠州灘海浜公園「風車 公園」南側駐車場 (静岡県浜松市)
	上比木					
	下比木					
朝比奈	朝比奈原	朝比奈 地区センター	新東名高速			遠州灘海浜公園「凧場 公園」 (静岡県浜松市)
	上朝比奈					
	下朝比奈					
新野	新野西	新野 地区センター	浜岡菊川線			浜松市渚園 (静岡県浜松市)
	新野東					
	新野南					



地区名	町内会名	一時集合場所 ※バス避難の場合	想定される避難経路 (避難元～避難退域時検査場所)	避難退域時検査場所 (候補箇所)	想定される避難経路 (避難退域時検査場所 ～避難先)	避難経由所
御前崎	上岬区	御前崎小学校	<p>国道 1号</p> <p>御前崎堀野新田線</p> <p>↑</p> <p>国道 473号</p> <p>東名高速</p> <p>薄原地頭方線</p> <p>新東名高速</p>	<p>遠州豊田P A</p> <p>三方原P A</p> <p>浜名湖S A</p> <p>航空自衛隊浜松基地</p> <p>遠州森町P A</p> <p>浜松S A</p> <p>竜洋海洋公園</p>	<p>東名高速道路</p> <p>国道 150号</p> <p>国道 152号</p> <p>国道 1号</p>	<p>浜松まつり会館北側・</p> <p>遠州灘海浜公園「風車</p> <p>公園」南側駐車場</p> <p>(静岡県浜松市)</p>
	下岬区					
	大山区					
	西側区					
	女岩区					
	広沢区					
白羽	新谷区	白羽小学校				<p>遠州灘海浜公園「凧場</p> <p>公園」</p> <p>(静岡県浜松市)</p>
	薄原区					
	中原区					
	白羽区					
	白浜区					
	新神子区					

避難経路及び一時集合場所（避難先2）

地区名	町内会名	一時集合場所 ※バス避難の場合	想定される避難経路 (避難元～避難退域時検査場所)	避難退域時検査場所 (候補箇所)	想定される避難経路 (避難退域時検査場所～ 避難先)	避難経由所
池新田	東町	浜岡中学校	県道 掛川浜岡線		東名高速→中央道	小坂田公園 (長野県塩尻市)
	本町					
	早苗町					
	中町					
	大山					
高松	門屋	高松 地区センター	国道150号	遠州豊田PA 三方原PA	東名高速→新東名高速 →東海環状道→中央道	大町運動公園 (長野県大町市)
	塩原新田					
	合戸					
佐倉	佐倉一区	佐倉 地区センター	大東相良線 国道1号	航空自衛隊浜松基地 遠州森町PA	東名高速→東海環状道 →中央道→長野道	安曇野市防災広場 (長野県安曇野市)
	佐倉二区					
	佐倉三区					
	桜ヶ池					
比木	比木原	比木 地区センター	国道473号 	浜松SA 竜洋海洋公園	新東名高速→東海環状道 →中央道→長野道	安曇野市防災広場 (長野県安曇野市)
	上比木					
	下比木					
朝比奈	朝比奈原	朝比奈 地区センター	東名高速		新東名高速→三遠南信 道・国道151号→中央道 →長野道	中野市B&G海洋 センター (長野県中野市)
	上朝比奈					
	下朝比奈					
新野	新野西	新野 地区センター	浜岡菊川線			松本市音楽文化ホ ール (長野県松本市)
	新野東					
	新野南					

地区名	町内会名	一時集合場所 ※バス避難の場合	想定される避難経路 (避難元～避難退域時検査場所)	避難退域時検査場所 (候補箇所)	想定される避難経路 (避難退域時検査場所～ 避難先)	避難経由所
御前崎	上岬区	御前崎小学校	<p>国道 1 号</p> <p>県道 御前崎堀野新田線</p> <p>国道 473 号</p> <p>県道 薄原地頭方線</p> <p>東名高速</p> <p>新東名高速</p>	<p>遠州豊田 P A</p> <p>三方原 P A</p> <p>浜名湖 S A</p> <p>航空自衛隊浜松基地</p> <p>遠州森町 P A</p> <p>浜松 S A</p> <p>竜洋海洋公園</p>	<p>東名高速→中央道</p> <p>東名高速→新東名高速 →東海環状道→中央道</p> <p>東名高速→東海環状道 →中央道→長野道</p> <p>新東名高速→東海環状道 →中央道→長野道</p> <p>新東名高速→三遠南信 道・国道 151 号→中央道 →長野道</p>	松本市音楽文化ホ ール (長野県松本市)
	下岬区					
	大山区					
	西側区					
	女岩区					
	広沢区					
白羽	新谷区	白羽小学校	<p>東名高速</p> <p>新東名高速</p>	<p>遠州森町 P A</p> <p>浜松 S A</p> <p>竜洋海洋公園</p>	<p>新東名高速→東海環状道 →中央道→長野道</p> <p>新東名高速→三遠南信 道・国道 151 号→中央道 →長野道</p>	南長野運動公園 (長野県長野市)
	薄原区					
	中原区					
	白羽区					
	白浜区					
	新神子区					

表6-2 地区毎の避難先（避難先1）

避難元		避難先1 (原子力災害が単独で発生した場合等)		避難経由所		避難所
地区名	町内会名			名称	所在地	
池新田	東町	静岡県	浜松市	浜名湖ガーデンパーク	浜松市中央区村楯町 5475-1	避難経由所で指示
	本町					
	早苗町					
	中町					
	大山					
高松	門屋	静岡県	浜松市	浜名湖ガーデンパーク	浜松市中央区村楯町 5475-1	
	塩原新田					
	合戸					
佐倉	佐倉一区	静岡県	浜松市	浜松市渚園	浜松市中央区舞阪町弁天島 5005-1	
	佐倉二区					
	佐倉三区					
	桜ヶ池					
比木	比木原	静岡県	浜松市	浜松まつり会館北側・遠州灘海浜公園「風車公園」南側駐車場	浜松市中央区中田島町 1313・1674	
	上比木					
	下比木					
朝比奈	朝比奈原	静岡県	浜松市	遠州灘海浜公園「凧場公園」	浜松市中央区白羽町 2834-1	
	上朝比奈					
	下朝比奈					
新野	新野西	静岡県	浜松市	浜松市渚園	浜松市中央区舞阪町弁天島 5005-1	
	新野東					
	新野南					
御前崎	上岬区	静岡県	浜松市	浜松まつり会館北側・遠州灘海浜公園「風車公園」南側駐車場	浜松市中央区中田島町 1313・1674	
	下岬区					
	大山区					
	西側区					
	女岩区					
	広沢区					
白羽	新谷区	静岡県	浜松市	遠州灘海浜公園「凧場公園」	浜松市中央区白羽町 2834-1	
	薄原区					
	中原区					
	白羽区					
	白浜区					
	新神子区					


表6-2 地区毎の避難先（避難先2）

避難元		避難先2 (大規模地震等複合災害時などで避難先1に避難できない場合)		避難経由所		避難所
地区名	町内会名			名称	所在地	
池新田	東町	長野県	松本地域	小坂田公園	塩尻市塩尻町 1080	避難 経 由 所 で 指 示
	本町					
	早苗町					
	中町					
	大山					
高松	門屋	長野県	北アルプス 地域	大町運動公園	大町市常盤 5638-44	
	塩原新田					
	合戸					
佐倉	佐倉一区	長野県	松本地域	安曇野市 防災広場	安曇野市豊科 南穂高 803	
	佐倉二区					
	佐倉三区					
	桜ヶ池					
比木	比木原	長野県	松本地域	安曇野市 防災広場	安曇野市豊科 南穂高 803	
	上比木					
	下比木					
朝比奈	朝比奈原	長野県	北信地域	中野市B&G海 洋センター	中野市穴田 3697-2	
	上朝比奈					
	下朝比奈					
新野	新野西	長野県	松本地域	松本市 音楽文化ホール	松本市大字島内 4351	
	新野東					
	新野南					
御前崎	上岬区	長野県	松本地域	松本市 音楽文化ホール	松本市大字島内 4351	
	下岬区					
	大山区					
	西側区					
	女岩区					
	広沢区					
白羽	新谷区	長野県	長野地域	南長野運動公園	長野市篠ノ井 東福寺 320	
	薄原区					
	中原区					
	白羽区					
	白浜区					
	新神子区					

## 5 住民（一般）の広域避難


### (1) 自家用車等による広域避難

#### 1) 自家用車等による広域避難



- 避難指示等の発令により住民等が広域避難する場合において、自らが自家用車等を運転できる者又は自家用車等に同乗することで避難が可能な者の避難（以下「自家用車等による避難」という。）は、自家用車等による避難を原則とするものとする。
- 渋滞の抑制や避難先施設における駐車場確保の観点から、「複数乗り合い」を原則とする。
- 放射性物質が浮遊している環境下では、車内への外気侵入防止（窓を開けず内気循環とする）など放射性物質を可能な限り取り込まない対応を住民等が自ら行い避難しなければならない。
- 複合災害及び警察等が避難措置により交通規制を実施した場合等、あらかじめ市が指定する避難ルートが確保できない場合は、警察等の適切な交通規制・誘導に従い、代替の避難ルートにより避難を実施しなければならない。
- 自家用車等で避難する住民等は、避難退域時検査場所を経由し、検査済証等を受け取らなければならない。
- 安定ヨウ素剤服用指示がある場合は、安定ヨウ素剤を服用してから避難するものとする。


2) 自家用車等による避難のうち、市が指定した避難先施設以外に避難する場合



- 自家用車等により避難する場合において、親戚や知人宅など市が指定する避難先以外に避難する場合は、市が発令する避難指示等により避難を開始するものとし、市が指定する避難先以外に避難が完了した住民等は、安否確認のため速やかに所在地を市に連絡しなければならない。なお、市の連絡先は、災害発生時に報道機関等を通じて住民等に広報するものとする。
- 渋滞の抑制の観点から、「複数乗り合い」を原則とする。
- 放射性物質が浮遊している環境下では、車内への外気進入防止（窓を開けず内気循環とする）など放射性物質を可能な限り取り込まない対応を住民等が自ら行い避難しなければならない。
- 複合災害及び警察等が避難措置により交通規制を実施した場合等、あらかじめ市が指定する避難ルートで避難できない場合は、警察等の適切な交通規制・誘導に従い、代替の避難ルートにより避難を実施しなければならない。
- 自家用車等で避難する住民等は、避難退域時検査場所を経由し、検査済証等を受け取らなければならない。
- 安定ヨウ素剤服用指示がある場合は、安定ヨウ素剤を服用してから避難するものとする。

## (2) バス等による集団広域避難

### 1) バス等による集団避難方法



- 自家用車等による避難が困難である者のうち、自ら、若しくは他の支援等により移動が可能な者は、地区ごとに市であらかじめ定められたバス等の避難のための集合場所となる一時集合場所（以下「一時集合場所」という。）に徒歩又は家族、若しくは避難支援関係者等の支援により集合するものとする。一時集合場所は、表7のとおり。
- 一時集合場所からのバス等による避難（以下「バス等による避難」という。）は、県又は市が確保したバス等を使用するものとし、あらかじめ市が指定する避難先施設へ避難を実施するものとする。また、市はバス運転手等に対し、避難ルートや避難退域時検査場所等をあらかじめ指示しておかなければならない。
- 放射性物質が浮遊している環境下では、車内への外気進入防止（窓を開けず内気循環とする）など放射性物質を可能な限り取り込まない対応を住民等が協力し避難しなければならない。
- バス等による避難をする住民等は、避難退域時検査場所を経由し、「放射性物質が放出される前に避難した証明書」等を受け取らなければならない。
- 安定ヨウ素剤服用指示がある場合は、安定ヨウ素剤を服用してから避難するものとする。

### 2) 一時集合場所の開設及び運営

- 市は、一時集合場所の開設手順、市職員の配備及び配備要員との連絡手段等、マニュアル等によりあらかじめ定めておくものとする。
- 一時集合場所の運営は、市職員を含む市災害対策本部要員によることを基本とするが、国、県、方面隊及び自主防災会等との連携、協力により受付、名簿の作成や避難者の把握等の業務を行うものとする。



表7 バス避難のための集合場所となる一時集合場所

地区	町内会	一時集合場所		
池新田	東町 本町 早苗町 中町 大山	浜岡中学校	池新田 3923-1	0537-86-3355 (無線 640)
高松	門屋 塩原 合戸	高松地区センター	門屋 2060-2	0537-86-4949 (無線 720)
佐倉	佐倉一区 佐倉二区 佐倉三区 桜ヶ池	佐倉地区センター	佐倉 3617-1	0537-86-2304 (無線 730)
比木	比木原 上比木 下比木	比木地区センター	比木 2836-5	0537-86-3463 (無線 740)
朝比奈	朝比奈原 上朝比奈 下朝比奈	朝比奈地区センター	上朝比奈 2681-1	0537-86-3365 (無線 750)
新野	新野西 新野東 新野南	新野地区センター	新野 789-1	0537-86-2024 (無線 760)
御前崎	上岬区 下岬区 大山区 西側区 女岩区 広沢区	御前崎小学校	御前崎 3556	0548-63-2007 (無線 633)
白羽	新谷区 薄原区 中原区 白羽区 白浜区 新神子区	白羽小学校	白羽 3521-3	0548-63-2177 (無線 634)

※【一時集合場所】

- ・一時集合場所は、原子力災害時に自家用車等による避難が困難な住民等が、バス等によって集団避難を行うために参集する場所である。
- ・複合災害の場合において、施設被害の状況により開設できない場合があるときは、学校・幼稚園・保育園・養護施設など市災害対策本部が他の施設を指定し、開設する。

### 3) バス等による避難の手段

- 県は、国及び関係機関等の協力により、バス等による避難におけるバス及びバスの運転手等の避難手段を確保するものとし、市と連携しながら一時集合場所や学校など必要な場所に手配しなければならない。
- 市は、国、県及び関係機関等の連携、協力により、鉄道や船舶等の避難手段が確保できた場合は、積極的に活用することとし、一時集合場所から最寄りの駅や港等までのシャトルバス等によるピストン輸送による移動手段の確保や、市が指定する避難先施設の最寄りの駅や港等から避難先施設までのシャトルバス等の移動手段の確保等、状況に応じて住民輸送方法を決定するものとする。

## 6 避難退域時検査及び簡易除染

### (1) 検査場所

避難退域時検査及び簡易除染は、静岡県がUPZ境界周辺の静岡県内で実施することとし、原子力緊急事態において、避難対象範囲や人数、避難経路等を考慮し、静岡県が避難退域時検査及び簡易除染を実施する場所（以下「検査場所」という。）を開設する。

検査場所の候補箇所として、UPZの東方及び西方の公共施設や高速道路のサービスエリア・パーキングエリア等をあらかじめ定めるものとする。現時点の候補箇所は表8のとおり。

表8 避難退域時検査及び簡易除染の実施場所の候補箇所

避難方向	避難経路	候補箇所	備考
東方	東名高速道路	日本坂PA、日本平PA	
	新東名高速道路	藤枝PA、静岡SA、清水PA	
	国道1号	うぐいすPA、県工業技術研究所	
	国道150号	(調整中)	
	川根本町内	町内公共施設	
西方	東名高速道路	遠州豊田PA、三方原PA、浜名湖SA、航空自衛隊浜松基地	
	新東名高速道路	遠州森町PA、浜松SA	
	国道1号	(調整中)	
	国道150号	竜洋海洋公園	
	県道	(調整中)	
	森町内	町内公共施設	

### (2) 実施方法

静岡県は、事業者、関係機関の協力の下、原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル（原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護課、平成29年1月30日）に準拠し、車両用ゲート型モニタ、GMサーベイメータ、体表面汚染モニタなどの測定器を使用し、汚染検査を実施する。検査の基準値（OIL4）を超えた場合には、簡易除染を行い、基準値を超えないことを確認する。検査又は簡易除染が終了した後、検査に適合した旨の証明書を発行する。ただし、放射性物質の放出前に避難した場合には、検査を省略することができ、その旨の証明書を発行する。

なお、避難退域時検査及び簡易除染の実施体制については、静岡県が別途、実施要領を定めるものとする。

## 7 安定ヨウ素剤の配布及び服用

安定ヨウ素剤の服用については、放射性ヨウ素による内部被ばくに対する防護効果に限定されることから、避難等の防護措置と組み合わせて活用することに留意の上、県及び市は、原則として、以下により安定ヨウ素剤を服用するよう住民等に指示するものとする。

### (1) 事前配布体制の整備

- 1) 市は、県と連携し、事前配布用の安定ヨウ素剤を庁舎、病院、救護所等の公共施設において管理するとともに、事前配布後における住民による紛失や一時滞在者に対する配布等に備え、予備の安定ヨウ素剤の備蓄を行う。
- 2) 市は、安定ヨウ素剤の事前配布を行うに当たっては、県と連携し、対象となる住民に説明会を開催し、原則として医師による説明を行う。また、説明会の開催に併せ、調査票や問診等により、禁忌者やアレルギーの有無の把握に努める。
- 3) 市は、県と連携し、住民に事前配布した安定ヨウ素剤については、使用期限（丸剤は5年、ゼリー剤は3年）ごとに回収し、新しい安定ヨウ素剤を再配布する。また、転入者、転出者に対する速やかな安定ヨウ素剤の配布、回収に努める。

### (2) 緊急時の安定ヨウ素剤の服用指示

県及び市は、全面緊急事態に至った時点で、原則として国の指示に基づき、直ちに安定ヨウ素剤を服用するよう住民等に指示するものとする。

ただし、安定ヨウ素剤を服用できない者は、安定ヨウ素剤を服用する必要がない段階である施設敷地緊急事態において、優先的に避難するものとする。


## 8 要配慮者等の広域避難

### (1) 在宅の要配慮者の広域避難

#### 1) 用語の定義

- 要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。
- 避難行動要支援者とは、要配慮者の中でも自ら避難することが困難な者をいう。
- 施設敷地緊急事態要避難者とは、避難行動に通常以上の時間を要し、かつ、避難により健康リスクが高まらない要配慮者並びに安定ヨウ素剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち施設敷地緊急事態において早期の避難等の防護措置の実施が必要な者をいう。

#### 2) 在宅の要配慮者の避難方法、避難手段等



### 【避難行動要支援者】

- 在宅の要配慮者のうち、自家用車等による避難又はバス等による避難が可能な避難行動要支援者は、家族、若しくは避難支援関係者等の支援により避難を実施するものとする。
- バス等による避難が可能な避難行動要支援者のうち、避難指示等の発令により一時集合場所への参集が速やかにできない者は、家族、若しくは避難支援関係者等と共に一時集合場所へ早めに移動し、一時集合場所において待機するものとする。この場合において、一時集合場所の開設に関する情報に十分に注意しなければならない。
- 避難行動要支援者のうち、家族、若しくは避難支援関係者等の支援により、自家用車等による避難又はバス等による避難が困難な者は、市災害対策本部に支援要請を行わなければならない。この場合において、建物内で屋内退避するなど安全を確保し、救助を待たなければならない。市は必要に応じて、国、県及び関係機関等に避難行動要支援者を搬送する避難手段の要請を行い、ヘリコプター、自衛隊車両及び救急車等の避難手段を確保するものとする。

### 【施設敷地緊急事態要避難者】

- 在宅の要配慮者のうち、自家用車等による避難又はバス等による避難が困難な施設敷地緊急事態要避難者は、市災害対策本部に支援要請を行わなければならない。この場合において、建物内で屋内退避するなど安全を確保し、救助を待たなければならない。市は必要に応じて、国、県及び関係機関等に施設敷地緊急事態要避難者を搬送する避難手段の要請を行い、ヘリコプター、自衛隊車両及び救急車等の避難手段を確保するものとする。

### 【その他在宅の要配慮者】

- 在宅の要配慮者のうち、自らにより移動が可能な者は、自家用車等による避難又はバス等による避難を実施するものとする。

### 【避難により健康リスクが高まる要配慮者】

- 在宅の要配慮者のうち、避難により健康リスクが高まる者は、家族、若しくは避難支援関係者等と共に表9に示す放射線防護対策工事が完了している施設（以下「放射線防護施設」という。）へ移動を実施するものとする。この場合において、放射線防護施設の開設に関する情報に十分注意しなければならない。
- 放射線防護施設へ搬送するための自家用車又は支援者の車両等が確保できない場合は、市災害対策本部に支援要請を行わなければならない。市は必要に応じて、国、県及び関係機関等に避難により健康リスクが高まる要配慮者を搬送する車両の要請を行い、福祉車両及び救急車等の搬送車両を確保するものとする。
- 市は、原子力災害の状況を踏まえ、放射線防護施設への緊急物資の搬送や必要に応じて、国、県及び関係機関等に健康リスクが高まる要配慮者を搬送する避難手段の要請を行い、ヘリコプターや自衛隊車両、救急車等の搬送手段を確保するものとする。

### 3) 放射線防護施設の開設及び運営


- 市は、放射線防護施設の開設手順、市職員の配備及び配備要員との連絡手段等、マニュアル等によりあらかじめ定めておくものとする。
- 放射線防護施設の運営は、放射線防護施設の施設管理者又は市職員を含む市災害対策本部要員によることを基本とするが、国、県、方面隊及び自主防災会等と連携、協力により受付、名簿の作成や避難者の把握などの業務を行うものとする。

### 4) 広域福祉避難所への移動

- 避難生活に配慮が不要な要配慮者は、一般の避難所に入所するものとする。
- 避難生活に配慮が必要な要配慮者については、避難先施設に到着後、自身又は家族等の同乗者、若しくは避難支援関係者等が避難先施設の責任者又は要員に対し、要配慮者が同乗していることを告げ、避難生活に配慮が必要な要配慮者が入所するために開設された広域福祉避難所の位置及びルート等に関する説明や誘導等の指示を受けてから移動するものとする。

## (2) 社会福祉施設利用者の広域避難


### 1) 社会福祉施設入所者の避難方法、避難手段等



- 各社会福祉施設であらかじめ定める避難計画に従い、【5 住民（一般）の広域避難】の例による避難ルートにより、広域福祉避難所へ直接広域避難を実施するものとする。なお、避難に伴うリスクの軽減のため、広域福祉避難所における受入準備や搬送手段の確保など避難体制が整ってから避難を実施するものとする。なお、適切な搬送体制が整うまでは屋内退避を行うものとする。
- 入所者のうち、ヘリコプターによる搬送を必要とする場合は、あらかじめ市が定めたヘリポートから広域福祉避難所近隣のヘリポートまで搬送するものとする。
- 福祉車両等の避難手段を自ら確保できない社会福祉施設は、市と連携しながら必要に応じて国、県及び関係機関等の協力を得て、バスやヘリコプター等の避難手段を確保するものとする。
- 放射線防護施設となっている社会福祉施設の入所者のうち、避難により健康リスクが高まる者は、屋内退避したうえで安全を確保し、そのまま放射線防護施設に待機するものとする。
- 放射線防護施設となっている社会福祉施設責任者は、原子力災害の状況を踏まえ、放射線防護施設への緊急物資の搬送や、必要に応じて市災害対策本部を通じて、国、県及び関係機関等に健康リスクが高まる入所者を搬送する避難手段の要請を行い、ヘリコプターや自衛隊車両、救急車等の搬送手段を確保するものとする。




## 2) 社会福祉施設通所者の避難方法、避難手段等



- 通所施設は、表4にある警戒事態となった時点で、利用者等の実態に応じ、必要であればサービスを中止し、家族等へ引渡しを開始する。なお、引渡しが出来ない利用者は、屋内退避とする。
- 施設に利用者等がいる時点で表4の施設敷地緊急事態となり、施設敷地緊急事態要避難者の避難指示を受けたときには、適切な搬送体制が整ってから利用者等の避難を実施する。その際に、家族等への引渡しは避難先で行う。なお、搬送体制が整うまでは、屋内退避を行うものとする。
- 福祉車両等の避難手段を自ら確保できない社会福祉施設は、市と連携しながら必要に応じて国、県及び関係機関等の協力を得て、バスやヘリコプター等の避難手段を確保するものとする。
- 放射線防護施設となっている社会福祉施設の通所者のうち、避難により健康リスクが高まる者は、屋内退避したうえで安全を確保し、そのまま放射線防護施設に待機するものとする。
- 放射線防護施設となっている社会福祉施設責任者は、原子力災害の状況を踏まえ、放射線防護施設への緊急物資の搬送や、必要に応じて市災害対策本部を通じて、国、県及び関係機関等に健康リスクが高まる通所者を搬送する避難手段の要請を行い、ヘリコプターや自衛隊車両、救急車等の搬送手段を確保するものとする。

### (3) 病院入院患者の広域避難

#### 1) 病院の入院患者の避難方法、避難手段等



- 病院であらかじめ定める避難計画に従い、入院患者の症例に適した避難手段を判断し、広域避難を実施するものとする。
- 病院の入院患者の場合においては、病院の機能や病床の種別など様々であり、入院患者の体調も異なることから、あらかじめ県が定める避難先病院（発電所から31km圏外に位置する病院）へ直接広域避難を実施するものとする。なお、避難に伴うリスクの軽減のため、避難先病院における受入準備や搬送手段の確保など避難体制が整ってから避難を実施するものとする。なお、適切な搬送体制が整うまでは屋内退避を行うものとする。
- 入院患者のうち、ヘリコプターによる搬送を必要とする場合は、あらかじめ市が定めたヘリポートから避難先病院近隣のヘリポートまで搬送するものとする。
- 放射線防護施設となっている病院の入院患者のうち、避難により健康リスクが高まる者は、屋内退避したうえで安全を確保し、そのまま放射線防護施設に待機するものとする。
- 放射線防護施設となっている病院責任者は、原子力災害の状況を踏まえ、放射線防護施設への緊急物資の搬送や、必要に応じて市災害対策本部を通じて、国、県及び関係機関等に健康リスクが高まる入院患者を搬送する避難手段の要請を行い、ヘリコプターや自衛隊車両、救急車等の搬送手段を確保するものとする。

表9 放射線防護施設

地区	施設名称	種別	収容人数	住所	電話（無線）
池新田	社会福祉法人 賛育会 東海清風園	入所	178	池新田4094	0537-86-3286 (無線920)
池新田	市立御前崎総合病院	入院	100	池新田2060	0537-86-8511 (無線800)
池新田	御前崎市総合保健福祉 センター	入所	104	池新田2070	0537-86-8822 (無線811・812)
		参集	80		
池新田	御前崎市役所西館	参集	130	池新田5585	0537-85-1119 (無線110・111)
池新田	御前崎市消防庁舎	—	—	池新田5151-1	0537-85-2119 (無線822)
高 松	高松体育館	参集	116	門屋2060-2	0537-86-4949 (無線720)
佐 倉	佐倉地区センター	参集	33	佐倉3617-1	0537-86-2304 (無線730)
比 木	比木体育館	参集	140	比木2836-5	0537-86-3463 (無線740)
朝比奈	朝比奈体育館	参集	128	上朝比奈2681-1	0537-86-3365 (無線750)
新 野	新野地区センター・体 育館	参集	126	新野789-1	0537-86-2024 (無線760)
御前崎	社会福祉法人 御前崎 厚生会 灯光園	入所	80	御前崎35-37	0548-63-3729 (無線921)
御前崎	ナーシングホーム静養館御前 崎マンションビュー	入所	80	御前崎32-20	0548-55-5111 (無線922)
御前崎	御前崎小学校体育館	参集	152	御前崎3556	0548-63-2007 (無線633)
白 羽	白羽地区センター	参集	120	白羽5403-20	0548-63-3690 (無線780)
白 羽	御前崎ふれあい福祉セ ンター（なごみ）	参集	240	白羽5402-10	0548-63-6860 (無線430)
白 羽	白羽小学校体育館	参集	137	白羽3521-3	0548-63-2177 (無線634)

※【放射線防護施設】

- ・放射線防護施設は、自家用車等による避難又はバス等による避難が難しい要配慮者のうち、放射線防護施設への避難が可能な者及び社会福祉施設等への入所者が、一時滞在及び屋内退避を継続して行うために参集する場所である。
- ・御前崎市消防庁舎は避難の際に、避難者が屋内退避する施設ではない。
- ・種別が入所の収容人数は施設入所者の定員数を記載している。
- ・複合災害の場合において、施設被害の状況により開設できない場合は、市災害対策本部が他市町等の施設に要請し、指定・開設する。

#### (4) 外国人の広域避難

##### 1) 情報提供等

- 市及び県は、外国人に対して発電所における事故の状況、避難準備及び広域避難等の指示が正確に伝わるよう適切な情報提供を行うものとする。
- 市及び県は、民間国際交流団体等と連携し、やさしい日本語や外国語などによる情報提供に努めるなど配慮しなければならない。また、市は、平時より外国人に対して広域避難に関するパンフレット等を配布するなど情報発信に努めるものとする。

##### 2) 避難方法等

- 自らが自家用車等を運転できる外国人又は自家用車等に同乗することで避難が可能な外国人の避難は、自家用車の利用を前提とし、避難方法については、**【5 住民（一般）の広域避難（1）自家用車等による広域避難】**の例による。
- 自家用車等による避難が困難な外国人のうち、自ら若しくは他の支援等により移動が可能な外国人は、バス等によって避難するため、避難方法については、**【5 住民（一般）の広域避難（2）バス等による集団広域避難】**の例による。
- 自家用車若しくはバス等による避難が困難な外国人の避難方法は、**【8 要配慮者等の広域避難（1）在宅の要配慮者の広域避難】**の例による。
- 避難の対応にあたっては、言語が理解できないことにより対応する要員と意思疎通が図れないことも想定されるため、近隣住民等の協力を得る等、柔軟な対応に努めるものとする。

## 9 学校等の広域避難


### (1) 避難方法

- 高校・中学校・小学校・幼稚園・保育園・こども園（以下「学校等」という。）は、生徒、児童及び園児（以下「生徒等」という。）を安全な下校または保護者等に安全に引き渡すことを目的とし、各学校等において事前に定める原子力災害時対応マニュアルに従い対応するものとする。
- 学校等は、保護者に対して災害時における学校等の対応等について、あらかじめ説明しておくことが重要である。
- 学校等の避難体制について、基本的な流れを以下に示す。

#### 【警戒事態】

学校等は、表4にある警戒事態となり、市及び県の指示があった時点から授業・保育を中止し、保護者等に連絡をとり、生徒等の下校または保護者等への直接引き渡しを開始する。

この場合において、学校等は、保護者等や生徒等に対して、自宅待機した上で市等からの原子力災害情報等に注意するよう促すものとする。




### 【施設敷地緊急事態】

原子力事故等の進展により、表4にある施設敷地緊急事態となった場合、若しくは施設敷地緊急事態となることを見込まれる場合について、学校等は、教員等の数及び保護者等に引き渡すことができなかつた学校等に残っている生徒等の数について、速やかに市災害対策本部へ連絡し、市及び県等が優先的に確保したバス等によって避難を実施するものとする。また、市はバス運転手等に対し、避難ルートや避難退域時検査場所等を指示するものとする。

学校等は、保護者等に対してあらかじめ定める連絡方法により、避難の準備を整えてから生徒等を迎えに来るよう促すものとする。また、生徒等のバス等による避難が開始された場合は、指定された避難先施設において生徒等を保護者等に引き渡すものとする。

### 【全面緊急事態】

原子力事故等の進展により、表4にある全面緊急事態となった場合、若しくは全面緊急事態となることを見込まれる場合について、学校等は、保護者等に対してあらかじめ定める連絡方法により、生徒等の避難状況について保護者等へ連絡するものとし、学校等に生徒等を迎えに来た保護者等と生徒等は、市が指定する避難先施設へ避難を実施するよう促すものとする。また、生徒等のバス等による避難が開始又は完了している場合は、指定された避難先施設において生徒等を保護者等に引き渡すものとする。



## 10 一時滞在者（観光客等）への対応

### （1）一時滞在者への対応

#### 1）一時滞在者への情報提供及び早期帰宅の呼びかけ等

- 市及び県は、観光客等の一時滞在者に対して、原子力災害に至る可能性がわずかでも認められる段階で、速やかに報道機関、観光施設、観光関連団体、公共交通機関等に市が利用できる情報伝達手段により、発電所における事故の状況の周知を行うとともに、自家用車若しくは公共交通手段により早期に帰宅するよう情報提供を行う。

#### 2）避難方法等

- 自らが自家用車等を運転できる一時滞在者又は自家用車等に同乗することで避難が可能な一時滞在者の避難は、自家用車の利用を前提とし、避難方法等については、【5 住民（一般）の広域避難（1）自家用車等による広域避難】の例による。
- 自家用車等による避難が困難な一時滞在者は、公共交通機関を利用し、出来るだけ早期に帰宅するよう促すものとする。
- 公共交通機関が停止した場合における自家用車等による避難が困難な一時滞在者は、バス等によって避難するため、避難方法については、【5 住民（一般）の広域避難（2）バス等による集団広域避難】の例による。ただし、避難先施設へは一時的な滞在とし、市は、避難先施設から公共交通機関を利用し、早期に帰宅するよう促すものとする。

## 1 1 今後の検討課題

本計画は、避難等を迅速、確実に実施できるよう、避難等の判断基準、避難先、避難経路、避難手段等について定めたものであるが、より実効性のある計画にしていくために、原子力防災訓練等による検証を含めさらに検討を進め、本計画へ反映するとともに関連する計画やマニュアル等の作成をしていく必要がある。

現時点、以下の検討課題があり、引き続き、検討及び関係機関との協議を進めるものとする。

### (1) 今後、避難計画へ反映していく課題

- ・避難経路及び避難手段の確保における関係機関との協力体制の強化（道路状況の把握、道路啓開等）
- ・避難経路での燃料の確保、渋滞対策、降雪対策
- ・独居者等の家族の支援が困難な在宅の要配慮者の避難方法の検討
- ・家畜、ペットについての検討
- ・避難後における市内の防災・防犯体制の確立
- ・避難指示区域外における御前崎市災害対策本部移転場所の確保及び移転のタイミング

### (2) 関連する計画、マニュアル等に関する課題

- ・住民に求められる行動（事前の備え、緊急時の行動）の理解促進
- ・防災業務関係者の緊急時の適切な防護措置（被ばく管理体制、資機材整備、訓練、研修等）



別図1 浜岡地域原子力災害広域避難計画と関係法令、県防災計画、県防災計画、関係マニュアル等との関係

	法令・指針・計画	実施要領、マニュアル等	総合的とりまとめ
国	<p>災害対策基本法          防災基本計画          原子力災害対策特別措置法          原子力災害対策指針          関係省庁防災業務計画          原子力緊急事態等現地対応マニュアル (静岡県オフサイトセンター)          原子力災害対策マニュアル (原子力防災会議幹事会)</p>	<p>原子力災害対策マニュアル (原子力防災会議幹事会)</p> <p>原子力緊急事態等現地対応マニュアル (静岡県オフサイトセンター)</p>	<p>総合的とりまとめ</p>
県	<p>静岡県地域防災計画          浜岡地域原子力災害広域避難計画          静岡県緊急時モニタリング計画          静岡県原子力災害 (警戒) 対策本部運営要領          避難退域時検査及び簡易除染に関する実施要領          住民説明用パンフレット「原子力防災のしおり」          安定ヨウ素剤取扱いマニュアル          緊急被ばく医療活動実施要領          学校等の避難計画策定マニュアル → A          病院の避難計画策定マニュアル → B          社会福祉施設の避難計画策定マニュアル → C          緊急時モニタリング実施要領</p>	<p>静岡県原子力災害 (警戒) 対策本部運営要領</p> <p>避難退域時検査及び簡易除染に関する実施要領</p> <p>住民説明用パンフレット「原子力防災のしおり」</p> <p>安定ヨウ素剤取扱いマニュアル</p> <p>緊急被ばく医療活動実施要領</p> <p>学校等の避難計画策定マニュアル → A</p> <p>病院の避難計画策定マニュアル → B</p> <p>社会福祉施設の避難計画策定マニュアル → C</p> <p>緊急時モニタリング実施要領</p>	<p>浜岡地域の緊急時対応 (内閣府、浜岡地域原子力防災協議会)</p>
市	<p>御前崎市地域防災計画          御前崎市原子力災害広域避難計画</p>	<p>御前崎市原子力災害 (警戒) 対策本部運営要領 等</p>	
施設	<p>→ A 各学校等の避難計画          → B 各病院の避難計画          → C 各社会福祉施設の避難計画</p>		



参考資料 1 避難等（避難、一時移転、屋内退避）の判断基準と内容

判断基準		避難等の内容	
		P A Z	U P Z
E A L <sup>※1</sup> に基づく避難等	警戒事態 (EAL 1 AL) 例) 御前崎市で震度 6 弱以上の地震発生	施設敷地緊急事態要避難者の避難準備	—
	施設敷地緊急事態 (EAL 2 SE) (特定事象通報時 (原災法 <sup>※3</sup> 10 条)) 例) 全交流電源喪失	施設敷地緊急事態要避難者 <sup>※4</sup> の避難実施 住民等 <sup>※5</sup> の避難準備	住民等の屋内退避準備
	全面緊急事態 (EAL 3 GE) (原子力緊急事態宣言発令時 (原災法 15 条)) 例) 原子炉を冷却する全ての機能喪失	住民等の避難実施	住民等の屋内退避
O I L <sup>※2</sup> に基づく避難等	O I L 1 500 $\mu$ Sv/h 超過 (地上 1 m で計測した場合の空間放射線量率 (1 時間値) <sup>※6</sup> )	—	基準に該当した区域の住民等の避難 (数時間内を目途に区域を特定し、速やかに (1 日を目安) 避難を実施)
	O I L 2 20 $\mu$ Sv/h 超過 (地上 1 m で計測した場合の空間放射線量率 (1 時間値) <sup>※6</sup> )	—	基準に該当した区域の住民等の一時移転 (1 日以内を目途に区域を特定し、1 週間程度内に一時移転を実施)

※ 1 E A L (Emergency Action Level) : 原子力施設の状態等に基づく緊急時活動レベル

※ 2 O I L (Operational Intervention Level) : 空間放射線量率や環境試料中の放射性物質の濃度等の計測可能な値で表される運用上の介入レベル

※ 3 原災法 : 原子力災害対策特別措置法

※ 4 施設敷地緊急事態要避難者 : 要配慮者 (高齢者、障がい者、乳幼児等) 及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者等

※ 5 住民等 : 当該区域の住民及び旅行者、通勤・通学者など当該区域に存在する全ての人

※ 6 O I L 1 については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率 (1 時間値) が O I L 1 の基準値を超えた場合、O I L 2 については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率 (1 時間値) が O I L 2 の基準値を超えたときから起算して概ね 1 日が経過した時点の空間放射線量率 (1 時間値) が O I L 2 の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断される。

## 参考資料2 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料

注：建物構造記号（W：木造、S：鉄骨、RC：鉄筋コンクリート、SRC：鉄骨鉄筋コンクリート）

### 避難者収容施設

町内会	発電所からの距離	方位	施設区分	施設名称	所在地	収容可能人数	建物面積	構造	備考
						人	m <sup>2</sup>		
白羽	5km圏	東南東	学校	白羽小学校	白羽3521-3	1,870	1,223 4,389	体育館-W 教室-RC	
西側	10km圏		"	御前崎小学校	御前崎3556	1,805	1,136 4,281	体育館-S 教室-RC	
白羽	5km圏		幼稚園 保育園	白羽幼稚園	白羽3520-46	452	1,357	RC	
西側	10km圏		"	御前崎こども園 幼児棟	御前崎78-27	353	1,061	RC	
大山			公民館	大山区民センター	御前崎68-14	120	361	RC	
大山			その他	航空自衛隊 御前崎分屯基地	御前崎2825-1	496	1,488	RC	
薄原			"	御前崎支所	白羽6171-1	947	2,843	RC	
薄原			"	白羽地区センター	白羽5403-20	262	787	RC	
上岬			"	上岬区コミュニティセンター	御前崎1615-1	71	213	S	
新谷	5km圏		"	御前崎地区センター (旧御前崎市文化会館)	白羽5404-1	903	2,709	RC	
白浜			"	白浜コミュニティ 防災センター	白羽1364-1	148	446	RC	
大山			"	御前崎市観光物産会館 (なぶら館)	港6099-1	403	1,209	RC	
下岬			10km圏	"	下岬コミュニティ 防災センター	御前崎937-1	140	420	RC
新谷	"		"	御前崎ふれあい福祉 センター(なごみ)	白羽5402-10	505	1,515	RC	
佐倉一区	5km圏	東北東	その他	佐倉一区 防災センター	佐倉1831	140	420	RC	
佐倉二区			"	佐倉二区 防災センター	佐倉3604-1	140	420	RC	
佐倉一区	5km圏	北東	学校	浜岡東小学校	佐倉1403-1	1,776	5,328	RC	
佐倉三区			幼稚園 保育園	佐倉こども園	佐倉888-1	1,104	3,313	S	
佐倉二区			公民館	佐倉地区センター	佐倉3617-1	488	1,464	ホール-RC 公民館-S	
上比木			"	上比木公民館	比木2119	39	119	S	
佐倉三区	"	その他	佐倉三区防災センター	佐倉795	140	420	RC		
下比木	5km圏	北北東	公民館	下比木公民館	比木4294	95	287	S	
上比木			"	比木地区センター (体育館)	比木2836-5	556	1,134 534	RC	
比木原	10km圏	"	比木原公民館	比木732-1	55	165	S		
上朝比奈	5km圏	北	幼稚園 保育園	北こども園	上朝比奈2692-12	353	1,059	S	
上朝比奈			公民館	朝比奈地区センター (体育館)	上朝比奈2681-1	593	688 1,093	RC S	
桜ヶ池			その他	桜ヶ池防災センター	佐倉4835-12	140	420	RC	

自治区等の 名称	発電所 からの 距離	方位	施設 区分	施設 名称	所在地	収容 人数 (人)	建物 面積 (㎡)	構造	電話番号	備考
上朝比奈	5km圏	北	公民館	朝比奈地区センター	上朝比奈2681-1	229	688	公民館-RC	<0537>	放射線
				(体育館)		128	1,093	体育館-S	86-3365	防護施設
上朝比奈	5km圏	北	幼稚園 ・保育園	北こども園	上朝比奈2692-12	353	1,059	S	<0537>	
桜ヶ池	5km圏	北	その他	桜ヶ池防災センター	佐倉4835-12	140	420	RC	<0537>	
大山	5km圏	北北西	学校	第一小学校	池新田1520	2,713	8,139	教室-RC	<0537>	
						350	1,052	体育館-S	86-2052	
本町	5km圏	北北西	学校	浜岡中学校	池新田3923-1	1,169	3,509	体育館-RC	<0537>	
中町	5km圏	北北西	学校	池新田高等学校	池新田2907-1	610	8,116	教室-RC	86-3355	
						3,233	9,699	体育館-S	<0537>	
中町	5km圏	北北西	公民館	池新田地区センター	池新田3262	498	1,496	RC	<0537>	
中町	5km圏	北北西	公民館	中町公民館	池新田2316-2	145	437	S	—	
東町	5km圏	北北西	公民館	東町公民館	池新田3777-1	87	263	S	—	
早苗町	5km圏	北北西	公民館	早苗町公民館	池新田3164-1	96	290	S	(0537)	
本町	5km圏	北北西	公民館	本町公民館	池新田3267-1	95	285	S	(0537)	
										86-5793
大山	5km圏	北北西	公民館	大山公民館	池新田4471-1	139	419	S	(0537)	
本町	5km圏	北北西	幼稚園 ・保育園	池新田幼稚園	池新田5814	629	1,888	S	<0537>	
										86-2049
大山	5km圏	北北西	その他	浜岡福祉会館	池新田1359-1	504	1,512	S	<0537>	
下朝比奈	10km圏	北北西	学校	浜岡北小学校	下朝比奈753	1,387	4,163	教室-RC	<0537>	
				(体育館)		293	879	体育館-S	86-3364	
新野西	10km圏	北北西	公民館	新野地区センター	新野789-1	237	712	公民館-S	<0537>	
				(体育館)		126	795	体育館-S	86-2024	放射線防護施設
塩原	5km圏	北西	公民館	高松地区センター	門屋2060-2	227	681	公民館-RC	<0537>	
門屋	5km圏	北西	公民館	(体育館)		116	1,297	体育館-S	86-4949	放射線防護施設
				門屋公民館	門屋1268-3	91	273	S	<0537>	
塩原	5km圏	北西	公民館	塩原公民館	塩原331-1	112	336	S	<0537>	
										86-7384
塩原	5km圏	北西	幼稚園 ・保育園	高松幼稚園	門屋2070-103	358	1,075	S	<0537>	
本町	5km圏	北西	その他	市民会館	池新田5585	832	2,496	RC	<0537>	
本町	5km圏	北西	その他	研修センター	池新田5585	397	1,191	RC	<0537>	
										85-1111
本町	5km圏	北西	その他	市立図書館	池新田5560	1,150	3,452	RC	<0537>	
合戸	10km圏	西北西	公民館	(アスパル)					86-8181	
				合戸公民館	合戸1076-1	100	300	S	<0537>	
								86-8390		

### 参考資料3 周辺地域の特定施設（幼稚園、学校、保育所、福祉施設）に関する資料

#### (1) 幼稚園、保育園、認定こども園

令和5年4月1日現在

No	町内会	発電所からの距離	方位	施設名称	所在地	教職員数(人)	園児・児童・生徒数(人)	建物構造	備考
1	白羽区	5km圏	東南東	白羽幼稚園	白羽3520-46	7	35	R C	R6.4 閉園
2	西側区	5km圏	東南東	白羽保育園	白羽3576-1	18	69	W	
3	西側区	10km圏	東南東	御前崎こども園 (乳児棟)	御前崎2936-2	10	15	W	
4	西側区	10km圏	東南東	御前崎こども園 (幼児棟)	御前崎78-27	13	58	R C	
5	佐倉三区	5km圏	北東	さくらこども園	佐倉888-1	33	141	S	
6	上朝比奈	10km圏	北	北こども園	上朝比奈2692-12	11	53	S	
7	桜ヶ池	5km圏	北東	御前崎白百合保育園	佐倉4919-1	13	17	W	
8	本町	5km圏	北北西	池新田幼稚園	池新田5814	15	75	S	
9	中町	5km圏	北西	やまもも保育園	池新田2451-3	30	126	S	
10	塩原新田	5km圏	北西	L E A P e n	池新田3222-2	12	18	W	
11	早苗町	5km圏	北西	うみがめ保育園	池新田460-12	7	8	W	
12	塩原新田	5km圏	北西	高松幼稚園	門屋2070-103	7	23	S	
13	中町	5km圏	北西	高松保育園	門屋2070-650	22	85	S	
合 計						198	723		

#### (2) 小学校、特別支援学校

No	町内会	発電所からの距離	方位	施設名称	所在地	教職員数(人)	園児・児童・生徒数(人)	建物構造	備考
1	白羽区	5km圏	東南東	白羽小学校	白羽3521-3	27	214	R C	
2	西側区	10km圏	東南東	御前崎小学校	御前崎3556	23	188	R C	
3	佐倉一区	5km圏	北東	浜岡東小学校	佐倉1403-1	31	293	R C	
4	中町	5km圏	北北西	県立掛川特別支援学校 御前崎分校	池新田2907-1	20	40	R C	
5	大山	5km圏	北北西	第一小学校	池新田1520	57	602	R C	
6	下朝比奈	10km圏	北北西	浜岡北小学校	下朝比奈753	21	163	R C	
合 計						179	1,500		

#### (3) 中学校、高等学校

No	町内会	発電所からの距離	方位	施設名称	所在地	教職員数(人)	生徒数(人)	建物構造	備考
1	本町	5km圏	北北西	浜岡中学校	池新田3923-1	43	530	R C	
2	中町	5km圏	北北西	池新田高等学校	池新田2907-1	41	329	R C	
合 計						84	859		

注：建物構造記号(W：木造、S：鉄骨、RC：鉄筋コンクリート)

(4) 福祉施設

No	町内会	発電所からの距離	方位	施設名称	所在地	職員数(人)	入所者利用者数(人)	通所者利用者数(人)	建物構造	備考
1	白羽区	5km圏	東南東	デイサービス 御前崎亀松亭	白羽7778-1	6		38	W	
2	白羽区	5km圏	東南東	有料老人ホーム 御前崎亀松亭	白羽7778-1	3	38		W	
3	新谷区	10km圏	東南東	グループホーム 磯葉の家	白羽5522-5	17	27		S	
4	新谷区	10km圏	東南東	御前崎ふれあい 福祉センターなごみ	白羽5402-10	5		15	RC	
5	新谷区	10km圏	東南東	デイサービス げんきの郷	白羽4511-1	10		26	W	
6	薄原区	10km圏	東南東	通所系(精神障がい者) 居処どこでも	白羽5372-28	7		20	W	
7	薄原区	10km圏	東南東	計画相談支援事務所 生活支援センター いつでもおまえざき	白羽5372-28	2		5	W	
8	薄原区	10km圏	東南東	有限会社通所介護ケアセンター お達者クラブ	白羽5941-1	3		10	W	
9	広沢区	10km圏	東南東	灯光園 デイサービスセンター	御前崎83-2	14		40	RC	
10	大山区	10km圏	東南東	特別養護老人ホーム 灯光園	御前崎35-37	43	66		RC	短期入所 含む
11	大山区	10km圏	東南東	通所系(知的障がい者) はまおか作業所 分場つばき作業場	御前崎3017-2	2		12	S	
12	大山区	10km圏	東南東	グループホーム(知的障がい者) つばきの家	御前崎3017-8	1	4		W	
13	下岬区	10km圏	東南東	ナーシングホーム静養館 御前崎オーシャンビュー	御前崎32-20	38	80		RC	
14	西側区	10km圏	東南東	企業組合 よりみち (デイサービス)	御前崎2947-7	8		20	W	
15	佐倉三区	5km圏	北東	佐倉 デイサービスセンター	宮内70	15		41	RC	
16	佐倉三区	5km圏	北	通所系就労B(知的障がい者) はまおか作業所	佐倉1046-1	7		22	S	
17	佐倉三区	5km圏	北	通所系生活介護(知的障がい者) はまおか作業所	佐倉1046-1	3		5	S	
18	佐倉三区	5km圏	北	グループホーム(知的障がい者) さくらの家	佐倉1046-1	2	8		W	
19	桜ヶ池	5km圏	北	デイサロンあかり	佐倉4800-1	12		33	W	
20	桜ヶ池	5km圏	北	放課後等デイサービス リカバリー佐倉	佐倉1213-2	7		10	RC	
21	桜ヶ池	5km圏	北	放課後等デイサービス リカバリー池新田	佐倉1213-2	4		10	RC	
22	本町	5km圏	北北西	特別養護老人ホーム 東海清風園	池新田4094	73	164		RC	短期入所 含む
23	本町	5km圏	北北西	池新田 デイサービスセンター	池新田4089	21		54	RC	
24	本町	5km圏	北北西	自立支援通所サービス ひだまり	池新田3992-3	2		17	W	
25	本町	5km圏	北北西	グループホーム しおさいの家	池新田7449-1	5	7		W	
26	本町	5km圏	北北西	放課後等デイサービス ひまわり浜岡校	池新田2001-1	10		20	W	
27	東町	5km圏	北北西	デイサービスセンター 平成園	池新田4139-1	17		33	S	
28	早苗町	5km圏	北北西	地域密着型特別養護 老人ホームはまひるがお	池新田460-1	22	29		S	

注：建物構造記号(W：木造、S：鉄骨、RC：鉄筋コンクリート)


(4) 福祉施設

No	町内会	発電所からの距離	方位	施設名称	所在地	職員数(人)	入所者利用者数(人)	通所者利用者数(人)	建物構造	備考
29	早苗町	5km圏	北北西	小規模多機能ホーム はまなでしこ	池新田459-1	9		24	W	
30	新野東	10km圏	北北西	こども発達センター みなみめばえ	新野1877-7	28		47	S	
31	大山	5km圏	北西	御前崎市総合保健福祉センター (療養病棟)	池新田2070	9	48		R C	
32	大山	5km圏	北西	御前崎市総合保健福祉センター (老人保健施設はまおか)	池新田2070	16	36		R C	
33	大山	5km圏	北西	御前崎市総合保健福祉センター (通所リハはまおか)	池新田2070	8		55	R C	
34	大山	5km圏	北西	グループホーム 浜岡の家	池新田2104-1	17	26		S	
35	大山	5km圏	北西	老人福祉センター	池新田1359-1	3		44	R C	
36	大山	5km圏	北西	通所系(精神障がい者) 工房しおさい	池新田4874-1	6		40	S	
37	中町	5km圏	北西	放課後等デイサービスあおい 放課後スクール御前崎ひるが お校	池新田3287-3	9		10	S	
38	中町	5km圏	北西	計画相談支援事業所 うみがめ	池新田3488-12	2		2	S	
39	東町	5km圏	北西	放課後等デイサービス 子どもハウスULLU池新田	池新田3488-12	5		10	W	
40	東町	10km圏	北西	指定障害児相談支援事業所A L A	池新田3488-12	2		4	S	
41	大山	5km圏	北西	グループホーム(精神障がい 者)風音A棟・B棟	池新田4821-1、4821- 3	5	20		S	
42	大山	5km圏	北西	通所系(身体・精神・知的) ポトラッチ	池新田2465-28	6		20	S	
43	門屋	5km圏	北西	AYUMU門屋	門屋1712-3	7		20	S	
44	門屋	5km圏	北西	ナーシングホーム静養館	門屋1739-1	23	30		S	
45	塩原新田	10km圏	北西	AYUMU塩原	塩原新田142-1	3		10	S	
46	塩原新田	10km圏	西北西	有料老人ホーム 東寿園 御前崎	塩原新田1349-1	8	14		S	
合 計						525	597	717		

注：建物構造記号(W：木造、S：鉄骨、RC：鉄筋コンクリート)



参考資料 4 原子力災害対策指針における防護措置（避難等を含む）実施のフロー一例



## 参考資料5 原子力災害対策指針における避難、一時移転、屋内退避の考え方

### (避難、一時移転)

避難及び一時移転は、いずれも住民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合に採るべき防護措置であり、放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより、被ばくの低減を図るものである。

このうち、避難は、空間放射線量率等が高い又は高くなるおそれのある地点から速やかに離れるため緊急で実施するものであり、一時移転は、緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域ではあるが、日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるため実施するものである。避難所等については、事前にモニタリングにより汚染の状況を確認するとともに、そこに移動してきた住民等の内部被ばくの抑制や皮膚被ばくの低減等の観点から、避難退域時検査とその結果に応じて簡易除染等を行うことが必要である。

### (屋内退避)

屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物質の吸入抑制や中性子線及びガンマ線を遮へいすることにより被ばくの低減を図る防護措置である。屋内退避は、避難の指示等が国等から行われるまで放射線被ばくのリスクを低減しながら待機する場合や、避難又は一時移転を実施すべきであるが、その実施が困難な場合、国及び地方公共団体の指示により行うものである。特に、病院や介護施設においては避難より屋内退避を優先することが必要な場合があり、この場合は、一般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内退避が有効である。

具体的な屋内退避の措置は、原子力災害対策重点区域の内容に合わせて、以下のとおり講じるべきである。

- ・ P A Zにおいては、全面緊急事態に至った時点で、原則として避難を実施するが、避難よりも屋内退避が優先される場合に実施する必要がある。
- ・ U P Zにおいては、段階的な避難やO I Lに基づく防護措置を実施するまでは屋内退避を原則実施しなければならない。
- ・ U P Z外においては、U P Z内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う必要がある。このため、全面緊急事態に至った時点で、必要に応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わなければならない。

上記の屋内退避の実施に当たっては、プルームが長時間又は断続的に到来することが想定される場合には、その期間が長期にわたる可能性があり、屋内退避場所への屋外大気の流入により被ばく低減効果が失われ、また、日常生活の維持にも困難を伴うこと等から、避難への切替えを行うことになる。特に、住民等が避難すべき区域においてやむを得ず屋内退避をしている場合には、医療品等も含めた支援物資の提供や取り残された人々の放射線防護について留意するとともに、必要な情報を絶えず提供しなければならない。

## 参考資料6 各緊急事態区分を判断するEALの枠組み

沸騰水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉施設（原子炉容器内に照射済燃料体が存在しない場合を除く。）

警戒事態を判断するEAL（AL） （AL）=Alert	緊急事態区分における措置の概要
<p>ア原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと、又は原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、若しくは停止したことを確認することができないこと。※1</p> <p>イ原子炉の運転中に保安規定（炉規法第43条の3の24に規定する保安規定をいう。以下同じ。）で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと、又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。※1</p> <p>ウ原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失すること。※1</p> <p>エ原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。※1</p> <p>オ非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が15分以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が3時間以上継続すること。※1</p> <p>カ原子炉の停止中に当該原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下すること。※1</p> <p>キ使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。※1</p> <p>ク使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。※2</p> <p>ケ原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第6号）第38条第4項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第10号）第37条第4項に規定する装置が施設された室をいう。以下同じ。）からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。※1</p> <p>コ原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。※1</p> <p>サ重要区域（原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令（平成24年文部科学省・経済産業省令第4号）第2条第2項第8号に規定する重要区域をいう。）におい</p>	<p>体制構築や情報収集を行い、住民防護のための準備を開始する。</p> <p>（PAZ内の避難の準備に時間を要する要配慮者について避難等の準備を開始）</p>

<p>て、火災又は溢水が発生し、同号に規定する安全上重要な構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」という。）の機能の一部が喪失するおそれがあること。※1</p> <p>シ燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。※1</p> <p>ス御前崎市において、震度6弱以上の地震が発生した場合。※3</p> <p>セ御前崎市の海岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。※3</p> <p>ソ東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合。※3</p> <p>タオンサイト統括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。※3</p> <p>チ当該原子炉施設において新規基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。※1</p> <p>ツその他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。※3</p>	
---	--

※1 ア～キ、ケ～シ及びチは、原子炉の運転等の施設が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「規制法」という。）第43条の3の6第1項第4号の基準に適合している場合に適用される。

※2 クは、原子炉の運転等の施設が、規制法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していない場合に適用される。

※3 ス～タ及びツは、原子炉の運転等の施設が、規制法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合している、していないに関わらず適用される。また、発電所1号機及び2号機にはこの規定のみが適用される。

施設敷地緊急事態を判断するEAL（SE） （SE）=Site area Emergency	緊急事態区分における措置の概要
<p>ア原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並びにこれらと同等の機能を有する設備（以下「非常用炉心冷却装置等」という。）のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。※1</p> <p>イ原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできないこと。※1</p> <p>ウ原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系装置等により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。※1</p> <p>エ全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が30分以上継続すること。※1</p> <p>オ非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電</p>	<p>PAZ内の住民等の避難準備、及び早期に実施が必要な住民避難等の防護措置を行う。</p> <p>（PAZ内の施設敷地緊急事態要避難者は準備が整いしだい避難を開始する。）</p>

<p>源が一となる状態が5分間以上継続すること。※1</p> <p>カ原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。)が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができないこと。※1</p> <p>キ使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。※1</p> <p>ク使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること。※2</p> <p>ケ原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済み燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。※1</p> <p>コ原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。※1</p> <p>サ火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。※1</p> <p>シ原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。※1</p> <p>ス原子炉の炉心(以下単に「炉心」という。)の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。※1</p> <p>セ燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。※1</p> <p>ソ原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質検出された場合(事業所外運搬に係る場合を除く。)。※3</p> <p>タその他原子力施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。※3</p>	
--	--

※1 ア～キ及びケ～セは、原子炉の運転等の施設が、規制法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合している場合に適用される。

※2 クは、規制法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していない場合に適用される。

※3 ソタは、原子炉の運転等の施設が、規制法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないに関わらず適用される。また、発電所1号機及び2号機にはこの規定のみが適用される。

<p style="text-align: center;">全面緊急事態を判断する E A L ( G E ) (GE) =General Emergency</p>	<p style="text-align: center;">緊急事態区分における措置の概要</p>
<p>ア原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。※1</p> <p>イ原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用の炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。※1</p> <p>ウ原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。※1</p> <p>エ原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。※1</p> <p>オ原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。※1</p> <p>カ全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が1時間以上継続すること。※1</p> <p>キ全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が5分間以上継続すること。※1</p> <p>ク炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。※1</p> <p>ケ原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。)が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができないこと。※1</p> <p>コ使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 ※1</p> <p>サ使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。※2</p> <p>シ原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原子炉を停止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること。※1</p> <p>ス燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。※1</p> <p>セ原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合(事業所外運搬に係る場合を除く。)。※3</p> <p>ソその他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事</p>	<p>P A Z 内 ( 市内全域 ) の住民避難等の防護措置を行う。</p> <p>( P A Z 内の住民は迅速に避難等の防護措置を実施する段階。準備が整い次第速やかに避難を実施)</p>

象が発生すること。※3	
-------------	--

※1 ア～コ、シ及びスは、原子炉の運転等の施設が、規制法第 43 条の 3 の 6 第 1 項第 4 号の基準に適合している場合に適用される。

※2 サは、原子炉の運転等の施設が、規制法第 43 条の 3 の 6 第 1 項第 4 号の基準に適合していない場合に適用される。

※3 セソは、原子炉の運転等の施設が、規制法第 43 条の 3 の 6 第 1 項第 4 号の基準に適合している、いないに関わらず適用される。また、発電所 1 号機及び 2 号機にはこの規定のみが適用される。